

# 2021 產品目錄

## 十大產品線



嘉誠化學(股)有限公司

Tel: 06-5895000 Fax: 06-5895055  
service@honorchem.com

Sustainable Materials + Innovative Laboratories of Eco-cosme

2021 PANTONE年度代表色

13-0647 Illuminating

17-5104 Ultimate Gray



**03** Surfactant  
界面活性劑

- O/W乳化劑
- W/O乳化劑
- 賦脂劑
- 胺基酸類
- 珠光調理劑
- 非離子調理劑
- 陰離子起泡劑
- 陽離子調理劑

**19** Oil & Wax  
脂蠟類

- 有機植物油
- 天然植物油
- 替代性油脂
- 天然蠟

**26** Polymer  
聚合物

- 非離子水性增稠劑
- 陰離子水性增稠劑
- 陽離子水性增稠劑
- 頭髮定型劑
- 油性增稠劑

**87** UV Filters  
防曬劑

- UVA化學性防曬
- UVB化學性防曬
- UVA/UVB化學性防曬
- UVA/UVB物理性防曬

**94** Preservatives  
防腐劑

- 鹵化物類
- 酚類
- 陽離子類
- 有機酸類
- 多元醇類

**104** Cosmetics Certification  
化粧品認證與說明

- 化粧品認證
- COSMOS – Q&A
- 台灣環保標章 – Q&A

**25** Antioxidants  
抗氧化劑

- 保護產品/皮膚抗氧化劑

**92** Pigment  
色粉

- 雪絨花表面處理

**102** Flower Water & Essential Oil  
花水 / 精油

- 花水
- 精油

**12** Silicone  
有機矽

- 矽油
- 成膜劑
- 矽粉
- 油性彈性體
- 水性彈性體
- 水性彈性乳
- 水性矽油

**33** Actives  
功能性活性成分

- 水潤保濕
- 抗老保護
- 清斑亮膚
- 淨化抗痘
- 敏感修護
- 頭髮護理
- 除臭護理
- 彩粒
- 塑身減脂



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Emultop™ Velvet IP	Lecithin 卵磷脂 8002-43-5	Emultop™ Velvet IP是非轉基因大豆來源的卵磷脂，100%天然水包油乳化劑，富含磷脂酰膽鹼，觸感如絲絨般滑順，賦予第二層皮膚膚感，其高效乳化力能乳化近20%油脂，冷熱操作皆可，適用於中等至高極性植物油。	深黃色油狀	推薦應用&用量： 面部乳霜：1~2% 身體乳：1~2% 唇膏：1~3%	Cargill Beauty	 
IMWITOR® 375	Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate, Oleate 甘油檸檬酸酯/乳酸酯/亞油酸酯/油酸酯 294-600-1	IMWITOR® 375是葵花與蔬菜來源，為冷操作O/W乳化劑，具有永續節能概念。低添加量即可乳化，搭配MIGLYOL® Coco 810，可做出符合亞洲消費者喜愛的質感，輕質易吸收。	膏狀	建議用量：0.5~1% 推薦應用：潤髮、護髮、嬰兒產品、防曬產品、保養品、沐浴油	IOI Oleo	  
IMWITOR® 372P	Glyceryl Stearate Citrate 甘油硬脂酸酯檸檬酸酯 55840-13-6	IMWITOR® 372P是一種O/W陰離子乳化劑，100%純天然具RSPO MB認證，觸感柔滑。這種加熱型乳化劑，可與大量助乳化劑結合使用，在多功能劑型下依然能保持穩定，亦可作為防腐劑增效劑。	淡黃色片狀固體	建議用量：0.5~4% 推薦應用：肌膚護理、防/仿曬產品、嬰兒護理、頭髮護理、剃鬚護理、除臭劑、私密處護理	IOI Oleo	  




產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
IMWITOR® 600	Polyglyceryl-3 Polyricinoleate 聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 29894-35-7	IMWITOR® 600是W/O型的非離子乳化劑，HLB為4，食品級乳化劑不含棕櫚油/棕櫚仁油，100%純天然，適用於各種W/O乳液和彩妝產品，因本身乳化後具擁有不油膩、柔軟和舒適的膚感，即使配方含水量高，也具有出色的穩定性	棕色 稠狀液體	建議用量：2~4% 推薦應用：肌膚及身體護理、彩妝產品、防/仿曬產品、頭髮護理、剃鬚護理	IOI Oleo	 
IMWITOR® PG3 DIS	Polyglyceryl-3 Diisostearate 聚甘油-3 二异硬脂酸酯 66082-42-6	IMWITOR® PG3 DIS是一種用於W/O型的非離子乳化劑，由聚甘油製成的二酯，含有三個甘油單元和兩個單位異硬脂酸，都是100%植物來源的，冷/熱乳化皆可。本身與IMWITOR® 600配合使用，可形成穩定輕盈的乳液。	微黃色 液體	建議用量：1~4% 推薦應用：保濕護膚品、頭髮護理、防曬用品、睫毛膏、唇膏	IOI Oleo	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Lamesoft® PO 65	Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate 椰油基-葡糖苷, 甘油油酸酯 68515-73-1, 110615-47-9, 68424-61-3	Lamesoft® PO 65為100%天然，可再生原料製成，有助於表面活性劑增稠且冷操作即可。其內含的脂質接近於人體，親膚性佳、溫和保濕，適合製作嬰幼兒及臉部清潔產品，同時還可訴求“天然綠色”清潔概念。	透明微黃黏稠液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1~5% 推薦應用：沐浴露、嬰兒護理、面部清潔、洗手液和乳液產品	BASF	  
Emulgade® CM	Cetearyl Isononanoate, Cetareth-20, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetareth-12, Cetyl Palmitate 鯨蠟硬脂醇異壬酸酯, 鯨蠟硬脂醇聚醚-20, 鯨蠟硬脂醇, 甘油硬脂酸酯, 甘油, 鯨蠟硬脂醇聚醚-12, 鯨蠟醇棕櫚酸酯 111937-03-2, 68439-49-6, 67762-27-0, 67701-33-1, 56-81-5, 95912-87-1, 68439-49-6	Emulgade® CM是非離子型O/W乳液濃縮物，穩定度高的微乳液(0.1-0.3µm)，可應用在濕紙巾及噴霧型乳液配方，不易揮發且冷操作即可，無須使用均質設備。其天然成份來源達70%以上，溫和和不刺激、保濕性佳，膚感如天鵝絨般的爽滑。	藍白色液體	溶解性：水溶性 建議用量：5~10% 推薦應用：濕紙巾、曬後產品、臉部與身體護理、嬰兒護理及清潔產品	BASF	 
SOFTIGEN® 767	Caprylic/Capric Glycerides PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯 127281-18-9	SOFTIGEN® 767為高HLB值的界面活性劑，使用後不過度清潔皮脂，能在肌膚上留下長效舒適的膚感，同時擁有柔潤劑以及助溶劑的功效，具有良好肌膚耐受度，適合應用於卸妝產品。	微黃液體	建議用量：0.5~5% 推薦應用：洗髮精、沐浴乳、卸妝產品、洗面乳	IOI Oleo	 




產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
E&H Soft Cleansing Gel	Water, PEG-8, Glycerin, Sodium Cocoylalaninate, Laureth-4, Steareth-20, Sodium Polyacrylate, Hydrolyzed Collagen, Sodium Chloride, Disodium Cocoamphodipropionate, Propylene Glycol, Diazolidinylurea, Iodopropynylbutylcarbamate. 水,聚乙二醇-8,甘油,椰油醯氨基丙酸鈉,月桂醇聚醚-4,硬脂醇聚醚-20,聚丙烯酸鈉,水解膠原,氯化鈉,椰油醯兩性基二丙酸二鈉,丙二醇,尿素醛,碘代丙炔基氨基甲酸丁 7732 -18 -5, 25322 -68 -3, 56-81-5, 90170 -45-9, 5274 -68 -0, 9005 -00 -9, 9003 -04 -7, 92113-31-0, 7647 -14 -5, 68411 68411-57 -4, 57 -55 -6, 78491 -02 -8, 55406 -53 -6	利用胺基酸介面活性劑的溫和清潔，親膚性佳、不刺激，添加護膚成分甘油，幫助肌膚清潔後，具有保濕絲滑的觸感。特殊凝膠質地，以按摩方式，使凝膠與肌膚密合，產生黏稠絲狀物，黏出毛孔彩妝及髒汙，徹底清潔肌膚。	透明凝膠	pH值範圍：7 - 8 ( 25 °C、5 % in water ) 建議用量：85 ~ 100% 推薦應用： 洗面乳、卸粧產品	BioNest	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Lamesoft® TM Benz	Glycol Distearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate 乙二醇二硬脂酸酯, 椰油基葡萄糖苷, 甘油油酸酯, 甘油硬脂酸酯 91031-31-1, 141464-42-8, 68424-61-3, 67701-33-1	乳霜白外觀的珠光調理劑，含有APG及甘油油酸酯（Glyceryl Oleate），對肌膚溫和又保濕，且可以與陰離子、非離子、陽離子界面活性劑、卡波膠及丙烯酸/苯乙烯共聚物複配，有效改善頭髮觸感、保濕及乾濕梳性。	白色黏稠液體	溶解性：水溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：濕紙巾、嬰幼護理及清潔產品、洗髮精、沐浴露及護髮等髮用產品	BASF	 
Euperlan® PK 771-IS	Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10 月桂醇聚醚硫酸酯鈉, 乙二醇二硬脂酸酯, 椰油酰胺 MEA, 月桂醇聚醚-10 68891-38-3, 91031-31-1, 90622-77-8, 68213-23-0	陰離子表面活性混合的珠光劑，具有金屬般的光澤，能改善以往珠光片需加熱、不穩定等繁雜製程問題，冷操作即可應用，有效簡化配方製程及成本。	金屬般珠光澤	溶解性：水溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：濕紙巾、嬰幼護理及清潔產品、洗髮精、沐浴露及護髮等髮用產品	BASF	
Euperlan® OP White	Glycol Distearate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Oleate 乙二醇二硬脂酸酯, 月桂醇聚醚硫酸酯鈉, 椰油醯胺丙基, 甜菜碱, 甘油油酸酯 91031-31-1, 68891-38-3, 61789-40-0, 147170-44-3, 68424-61-3	Euperlan® OP White通過OECD 301生物降解標準，具有良好的乾濕梳理性，提高髮絲和肌膚的柔軟度，結合BASF陽離子瓜爾膠（Dehyquart® Guar types），還具有防止掉髮的效果。	牛奶白	溶解性：常溫下添加在洗劑產品，具有良好的分散溶解性 建議用量：1.0~3.0% 推薦應用：濕紙巾、嬰幼護理及清潔產品、洗髮精、沐浴乳、液體皂及護髮	BASF	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Plantasil® Micro	Dicaprylyl Ether, Decyl Glucoside, Glyceryl Oleate 二辛基醚, 癸基葡糖苷, 甘油油酸酯 629-82-3, 141464-42-8, 68424-61-3	Plantasil® Micro 100%天然來源，由再生原料製成的透明微乳液，可冷操作，經過了優化的表面活性劑-油混合體系，具有出色的調理性，可取代矽油，易加入於洗髮精配方中，陽離子聚合物具有協同增效作用，並可增加配方的透明度。	透明略帶黃色液狀	溶解性：水溶性 建議用量：2~4% 推薦應用：濕紙巾、嬰幼護理及清潔產品、洗髮精、沐浴露及護髮等髮用產品	BASF	  
Plantasil® 4V	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate, Glycerin PEG-40 氫化蓖麻油, PEG-7 甘油椰油酸酯, PEG/PPG-120/10 三羥甲基丙烷三油酸酯, 甘油 61788-85-0, 68201-46-7, 37339-03-0/910038-01-6, 56-81-5	Plantasil® 4V媲美矽油的功效，有生物降解性能，可冷操作，穩定性佳，還能有效增溶油相並保持透明，適用於透明洗髮精及鹽增稠體系的配方，並與其他調理聚合物相容性高，對於華人髮質及染燙嚴重受損髮質，具有絕佳調理效果。	透明到微混濁黃色液體，低於15°C會凝固，加熱可逆	溶解性：水溶性 建議用量：1~3% 推薦應用：洗髮精、沐浴露及護髮等髮用產品、嬰幼護理及清潔產品	BASF	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Plantapon® AF	MIPA-Laureth Sulfate (and) Laureth-3 (and) Laureth-7 Citrate 月桂醇聚醚硫酸酯 MIPA 鹽,月桂醇聚醚-3, 月桂醇聚醚-7 檸檬酸酯 1187742-72-8, 68439-50-9, 565429-75-6	Plantapon® AF為陰離子型介面活性劑，使用後可保持肌膚柔軟度和平滑度，溫和不刺激且保濕不乾澀。與競品相比具有優良的起泡能力，適合用於無水配方，例如沐浴油、卸妝產品，與油脂相容性佳，配方上冷熱操作皆可，無防腐劑。	淡黃色 液體	溶解性：油溶性 pH值範圍 ( 20 °C ; 1% sol. ) : 5.5 - 6.5 推薦應用： 沐浴油、卸妝產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Softisan ConditionHair	PCA Glyceryl Oleate PCA 甘油油酸酯 84608-82-2	Softisan ConditionHair 擁有天然的保濕因子，是少數在頭髮護理中擁有COSMOS天然認證的產品。在pH 5.5時帶有正電荷，對於皮膚和頭髮皆有高度的親和性；而在其他pH值時，則因為疏水性的交互作用，使之更容易與毛髮接觸，幫助發揮護髮產品的效果。	淡黃色 稠狀液體	建議用量：0.5 ~ 2% 推薦應用：洗髮精、護髮乳、濕紙巾、乳液	IOI Oleo	 
Salcare® Super 7 AT1	Polyquaternium-7 聚季銨鹽-7 26590-05-6, 122-99-6, 70445-33-9, 7732-18-5	高濃縮（40%）陽離子聚合物水溶液，易溶於水，可製備澄清透明產品，與其他界面活性劑相容佳、對頭髮親附性好，能預防頭髮纖維斷裂，讓髮絲更光澤柔順、好梳理且不油膩，無堆積效果，具有泡沫增強特性。	透明 液體	pH值建議範圍：4- 7 建議用量：0.2 ~ 1.2% 推薦應用：洗髮精、沐浴露、護髮品等髮用及身體清潔產品	BASF	
Dehyquart® CC 7 BZ	Polyquaternium-7 聚季銨鹽-7 26590-05-6, 532-32-1	陽離子聚合物水溶液，為常規濃度（10%），易溶於水，可製備澄清透明產品，與其他界面活性劑相容佳，能有效預防頭髮纖維斷裂，賦予頭髮順滑感、光澤度、好梳理但不油膩，無堆積效果，有泡沫增強特性。	透明 液體	pH值建議範圍：4 - 7 建議用量：1.0 ~ 3.0% 推薦應用：洗髮精、沐浴露、護髮品等髮用及身體清潔產品	BASF	




產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dehyquart® Guar TC	Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 65497-29-2	透明度較高陽離子瓜爾膠，在一般化粧品中，具有良好的調理性能，可改善乾、濕髮的梳理性，防止頭髮斷裂、柔嫩肌膚及穩泡效果，相當適合應用於清潔調理的產品。	白色微黃 粉末狀	pH值建議範圍：5- 10 建議用量：0.5~ 1.0% 推薦應用：洗手液、洗髮精、沐浴露等髮用及身體清潔產品	BASF	
Dehyquart® Guar N	Guar Hydroxypropyltrimonium Chlorid 瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 65497-29-2	是半天然的陽離子瓜爾膠，本身溶解度高，可形成不透明溶液膠體，於配方中具有良好的調理性，改善乾、濕髮的梳理性、防止頭髮斷裂、柔嫩皮膚及穩泡效果，適合應用於清潔調理的產品。	白色微黃 粉末狀	pH值建議範圍：5 - 10 建議用量：0.5~ 1.0% 推薦應用：洗手液、洗髮精、沐浴露等髮用及身體清潔產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
BT-6034	Caprylyl Methicone 辛基聚甲基矽氧烷 17955-88-3	低黏度的特殊結構，可與各類的矽油、植物油、礦物油和酯類等混溶，能降低油的表面張力，減少油膩感，且能幫助物理防曬劑、色料均勻分散，使化粧品有很好的鋪展性，明顯提高使用時的輕盈持久、滋潤柔滑的觸感。	透明液體	推薦應用&用量： 護膚霜類產品 1~10% 彩妝產品 1~10% 焗油護髮產品 1~5%	Bataichem	
BT-1166	Dimethicone, Dimethicone / Vinyl Dimethicone Crosspolymer 聚二甲基矽氧烷, 聚二甲基矽氧烷/乙烯基聚二甲基矽氧烷交聯聚合物 17955-88-3, 541-02-6, 9006-65-9	具有強力拉絲性能的矽膠矽油混合物，鋪展性優異，觸感綿密如水般輕盈柔滑，可作為拉絲劑應用在全油、油包水等體系中，亦可與水性拉絲劑搭配應用在水包油體系中，使拉絲效果更明顯，且膚感更柔滑持久。	透明液體	推薦應用&用量： 護膚產品 2~10% 護髮產品 3~5% 髮尾精油 >10%	Bataichem	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
BT-1178	Isododecane, Dimethiconol 異十二烷, 聚二甲基硅氧烷醇 62199-62-6, 31692-79-2	溫和無刺激的成膜助劑，不僅無色無味、輕薄不油膩，還有良好的成膜性和透氣性，亦能增強顏色的附著力和妝容的持久度，並有效解決傳統成膜劑乾澀、緊繃等膚感不佳的問題。	透明 黏稠液體	推薦應用及用量：唇膏、唇彩或底妝產品 3~15% 髮油、護髮乳產品 1~5%	Bataichem	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
BT-9276	Polymethylsilsesquioxane 聚甲基矽倍半氧烷 68554-70-1	7μm球形結構聚矽氧烷聚合物，優良的爽滑性，使肌膚有清新、透氣、呼吸的感覺，啞光效果可遮蓋細小皺紋，並能阻隔紫外線，同時具有柔軟、爽滑的粉質膚感和控油效果，還能促進色料分散，防止顏料和粉粒結塊。	白色粉末	推薦應用&用量： 粉底眼影唇膏彩妝產品 5~10% 控油類與霜膏類產品 2~5% 粉類產品 5~20%	Bataichem	
BT-9100	Vinyl Dimethicone , Methicone Silsesquioxane Crosspolymer 乙烯基聚二甲基矽氧烷, 聚甲基矽氧烷矽倍半氧烷交聯聚合物 53529-60-5, 68554-70-1	環保工藝製成的球形有機複合矽粉，由外部的有機矽樹脂和內部的彈性體所構成，兼具絲絨滑感及柔膚嫩感，提升配方高端奢華的觸感、清爽細緻，使妝容更加持久、自然，亦可降低油膩感、增加延展性，使用後皮膚更加柔嫩。	白色粉末	推薦應用&用量： 護膚保養產品 2~30% 彩妝產品 2~50% 護髮產品 1~5%	Bataichem	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
BT-9055	Caprylyl Methicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer 辛基聚甲基矽氧烷, 環五聚二甲基矽氧 烷, 聚二甲基矽氧烷交聯聚合物 17955-88-3, 541-02-6, 9006-65-9	能與多種植物油和礦物油相容，易 塗抹且貼膚性佳，賦予肌膚粉滑舒 爽的觸感，塗抹後，具有非常粉滑 的絲柔觸感，無油膩感，並能遮蓋 肌膚細紋，特別適合各類型化妝品 及彩妝產品的配方應用。	透明 凝膠	推薦應用&用量： 護膚霜膏類產品 5~10% 彩妝產品 10~30% 遮皴產品 30~80%	Bataichem	
BT-9080	Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer 聚二甲基矽氧烷, 環五聚二甲基矽氧烷, 聚二甲基矽氧烷交聯聚合物 9006-65-9, 541-02-6, 9006-65-9	低成本高含量彈性體，分散於油相 系統配方中，能增加配方產品稠度， 塗抹產品時，可賦予皮膚持久粉滑 舒爽的觸感，塗抹後，具有非常粉 滑的絲柔觸感，無油膩感，並能遮 蓋肌膚細紋。	透明 凝膠	推薦應用&用量： 護膚霜膏類產品 5~10% 彩妝產品 10~30% 遮皴產品 30~80%	Bataichem	
BT-9081	Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer 聚二甲基矽氧烷, 聚二甲基矽氧烷交聯聚合物 9006-65-9, 9006-65-9	具有特殊的絲滑感和粉質感，同時 有明顯的柔焦效果，可為產品提供 物理性的遮瑕，應用於護膚和彩妝 產品，可提升使用後肌膚粉嫩、絲 滑和幸福的觸感。	透明 凝膠	推薦應用&用量： 護膚霜膏類產品 5~10% 彩妝產品 10~30% 遮皴產品 30~80%	Bataichem	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
BT-9166	Cyclomethicone, PEG-10 Dimethicone Crosspolymer 環五聚二甲基矽氧烷, PEF-10 聚二甲基矽氧烷交聯聚合物 69430-24-6, 25322-68-3	可分散在油或水相配方中，令配方應用多元化。消費者使用含有BT-9166的化粧品，可於短時間內，細緻毛孔、柔化細紋和肌膚紋理，塗展性佳，具有極細膩的粉滑肌膚觸感，遮蓋力強，使用後可立即改善肌膚狀況，可廣泛應用於護膚、彩妝和防曬等個人護理品中。	半透明凝膠	推薦應用&用量： 護膚霜膏類產品 5~10% 彩妝產品 10~30% 遮皴產品 30~80%	Bataichem	





產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
BT-9268	Dimethicone Crosspolymer & C12-14 Pareth-7 聚二甲基矽氧烷交聯聚合物 & C12-14 鏈烷醇聚醚-7 68937-54-2, 68131-39-5	BT-9268乳化包覆了60%彈性體，能在水性配方添加，讓消費者能獲得持久的絲絨般粉嫩觸感，具柔膚視覺效果，遮蓋細紋和肌膚紋理。	乳白色液體	推薦應用&用量： 護髮焗油類產品 2~10% 護膚防曬產品 1~5% 彩妝產品 2~70%	Bataichem	

# 有機矽 Silicone




## 水性矽油


點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
BT-8828	PEG/PPG18/18 Dimethicone PEG/PPG18/18 聚二甲基矽氧烷 125857-75-2	可溶於水中，並能達到透明狀態的水性矽蠟，可帶給水性配方相對有質感，令產品更容易塗佈均勻，使用完會形成輕盈的保護膜，有保濕、滑順和柔亮感，其使用在洗劑產品中，則可增加泡沫量及密度。	乳白色 蠟狀	推薦應用&用量： 護膚霜膏類產品 1~8% 護髮焗油類產品 1~5% 彩妝產品 1~5%	Bataichem	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
ORGANIC JOJOBA OIL	Simmondsia Chinensis Seed Oil 荷荷芭油 90045-98-0	有機JOJOBA油，高於97%液態蠟結構，有良好成膜感，富含Omega9、不皂化物、不飽和脂肪酸，是很好的滋潤及保濕油。	黃色液體	建議用量：0.5~3% 推薦應用：臉部保養、身體乳、髮品、防曬、指甲、鬍後保養、彩妝、嬰兒用品	Biocosmethic	 
ORGANIC ARGAN OIL	Argania spinosa kernel oil 摩洛哥堅果油 223747-87-3	有機摩洛哥堅果樹生長在沙漠中，當地人稱之為「生命之樹」，內含豐富的脂肪酸，能調節水分，具有良好的保濕功效，提供皮膚天然屏障。	黃色液體	建議用量：2~10% 推薦應用：髮品、抗氧化、抗老產品	Biocosmethic	 
ORGANIC CAMELLIA OIL	Camellia oleifera seed Oil 山茶花籽油 225233-97-6	山茶花油歷史悠久，又稱亞洲的橄欖油，並有藝妓的美麗秘密之美譽。由成熟的山茶花種子冷萃而成，富含不飽和脂肪酸與油酸，能夠提供強力的抗氧化功能並為肌膚帶來保濕柔潤效果，同時還能夠預防並淡化細紋。	金黃色透明液體	建議用量：1~80% 推薦應用：日霜、保濕產品、抗皺產品、唇部/指甲護理、髮品	Biocosmethic	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Organic Shea Butter	Butyrospermum Parkii Butter 乳木果脂 91080-23-8	Organic Shea Butter是由高品質乳木果油，經由獨特的脂質加工和精煉技術製成。 Organic Shea Butter塗抹在身體上能夠融化並緩慢滲透入肌膚，具高成膜性，塗抹後期會有蠟狀感。	象牙白 蠟狀	推薦應用&用量： 身體乳 5~10% 護手霜 5~15%	Cargill Beauty	
SOFTIGEN®PURA	Olus Oil 68956-68-3	凡士林或礦物油替代品，100%植物來源，無特殊氣味以及無黏膩感，能夠替代傳統凡士林，並維持相同的保濕程度，良好的抗氧化性提供肌膚保護層。	白色 膏狀	建議用量：0.5~20%	IOI Oleo	
Organic Argan Oil Deodorized	Argania spinosa kernel oil 刺阿幹樹 ( ARGANIA SPINOSA ) 仁提取物 223747-87-3	摩洛哥堅果油，近年來發現其中的油脂，富含獨特的天然成分，可以使用在肌膚及頭髮，也被視為液體黃金，內含豐富的必需脂肪酸，能調節水分，具有良好的保濕功效，並提供皮膚天然屏障。	黃色透明 液體	pH值建議範圍：5 - 10 建議用量：2~10% 建議溫度：<45°C 推薦應用：髮品、抗氧化、抗老產品	Biocosmethic	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
MIGLYOL® Coco 810	Coco-Caprylate/Caprate 椰油醇-辛酸酯/癩酸酯 95912-86-0	MIGLYOL® Coco 810是揮發性 矽油替代品，100%天然來源， 輕爽不黏膩，且提供持久的亮度。	黃色 液體	建議用量：0.5~3% 推薦應用：臉部保養、身體 乳、髮品、防曬、指甲、鬍 後保養、彩妝、嬰兒用品	IOI Oleo	   
WITARIX® MCT 60/40	Caprylic/Capric Triglyceride 辛酸/癩酸甘油三酯 73398-61-5	WITARIX® MCT 60/40 擁有良 好的潤膚特性，可以用來提升肌 膚的滲透力。辛酸/癩酸三酸甘 油酯無氣味，其出色的穩定性與 多功能性，是個人護理中最廣泛 被使用的潤膚劑，由於完全無味 且具食品級，因此也常被用於口 紅、唇膏類產品。	透明 液體	pH值建議範圍：4 - 7 建議用量：5~60% 推薦應用：肌膚、嬰兒、 彩妝、頭髮、唇部、唇膏、 剃鬚、除臭、沐浴、私密 處護理產品，濕紙巾、防/ 仿曬產品	IOI Oleo	    

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Olive Squalane	Squalane 角鯊烷 111-01-3	Olive Squalane天然角鯊烷，來自天然橄欖油，對肌膚親和性高、安全好吸收，保濕效果高，與天然皮脂膜一樣，可以在肌膚表面形成保護膜，可作為天然保濕劑，提供肌膚養分，促進新陳代謝、修復肌膚表層。	透明液體	pH值建議範圍：5 - 10 建議用量：2 ~ 10% 建議溫度：<45°C 推薦應用：護膚品、滋潤霜產品。	VESTAN	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
MIGLYOL® 8810	Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate 丁二醇二辛酸/二癸酸酯	MIGLYOL® 8810是1,3-丁二醇酯與椰子油及棕櫚仁油的辛酸/癸酸脂肪酸所製成，是一種飽和的非氧化中性油，黏度低、低刺激、鋪展性極佳，提供肌膚柔軟輕盈的膚感，可添加在低過敏性產品中作為非致敏油成分。	黃色液體	建議用量：2~10% 推薦應用：髮品、抗氧化、抗老產品	IOI Oleo	 
MIGLYOL® 829	Caprylic/ Capric/ Succinic Triglyceride 辛酸/癸酸/琥珀酸甘油三酯 91744-56-8	穩定性好且不易氧化，與皮膚親和力佳，清爽不黏膩，無一般植物油之顏色、無油耗味，接近1 g/cm <sup>3</sup> 的密度，使其具有良好的乳化作用。	金黃色透明液體	建議用量：1~80% 推薦應用：日霜、保濕產品、抗皺產品、唇部/指甲護理、髮品	IOI Oleo	  
Softisan® 649	Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2 雙-二甘油多醯基己二酸酯-2 130905-60-1	替代性羊毛脂，素食使用者可用，非動物來源，無添加抗氧化劑和防腐劑，提供與羊毛脂一樣長效的保護感，價格穩定。	膏狀	建議用量：0.5~50% 推薦應用：唇膏、眉筆等彩妝產品、臉部保養、身體乳、防曬產品、髮品護理	IOI Oleo	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Softisan® 100	Hydrogenated Coco-Glycerides 氫化椰油甘油混合酯 91744-42-0	天然的植物性硬化飽和脂肪，特色是在室溫下具有較高的硬度和準確的熔點，因此具有良好的收縮特性，可有效降低棒狀配方（口紅、眉筆）的初融融點，並增加棒狀產品塗抹延展性。有出色的抗氧化特性，穩定性高，避免產生酸敗的風險。	白色塊狀	熔點：33.5 ~ 35.5 °C 建議用量：0.5 ~ 10%	IOI Oleo	  
Dynasan® 114	Trimyristin 三肉豆蔻精 555-45-3	微晶三酸甘油酯（microcrystalline triglycerides），在化粧品中常作為棒狀配方（如口紅）的助劑，以結晶特性促進油脂凝固速度，改善棒狀配方出汗問題。此外也適合在乳液、乳霜等配方中做為調整結構稠度的助劑。	粉狀或片狀	熔點：55.0 ~ 58.0 °C 建議用量：0.5 ~ 10%	IOI Oleo	  
Dynasan®118	Tristearin 微晶三酸甘油酯 555-43-1	Dynasan® 118具有增加油脂凝固速度的效果，可以降低可能因為降溫時，油脂與蠟的凝固速度差異過大所導致的油脂出汗問題，可以讓配方蠟類的選擇性更多，使配方設計更加容易。	白色粉末狀	推薦應用&用量： 護膚類產品：0.5 ~ 10% 彩妝類產品：0.5 ~ 10%	IOI Oleo	  



# 抗氧化劑 Antioxidants




保護產品/皮膚抗氧化劑

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
dermofeel® TocoBalance	Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 生育酚(維生素E), 向日葵籽油 54-28-4, 8001-21-6	dermofeel® TocoBalance 是以芥菜籽油為基底的天然抗氧化劑，基於非基改的生育酚活性混合物，有效保護原料免於氧化，增加肌膚的抗氧化活性的效益。	棕紅色液體	建議用量：0.05 ~ 1.5% 推薦應用：防曬乳液	Dr. Straetmans	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Hispagel 200 Ns	Glycerin, Glyceryl Polyacrylate 甘油, 甘油聚丙烯酸酯 56-81-5, 9003-01-4	聚丙烯酸甘油酯型，無添加防腐劑的多功能膠體，在水中具有3D結構，可作為流變改性劑、增稠劑和穩定劑，保有保濕劑及潤膚劑兩種優勢，可與50%乙醇相容，低揮發性具清爽感，用於噴霧型凝膠和乳液有極佳效果。	透明膠狀	pH值建議範圍：6.5 - 10.0 建議用量：5 ~ 25% 推薦應用：精華液、乳液、乳霜等護膚產品	BASF	
Hispagel® Oil-LV	Glycerin, Glyceryl Polyacrylate 甘油, 甘油聚丙烯酸酯 56-81-5, 9003-01-4	Hispagel 200 Ns稠度較低的版本。	透明膠狀	pH值建議範圍：6.5 - 10.0 建議用量：3.0 ~ 5.0% 推薦應用：精華液、乳液、乳霜等護膚產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Satiaxane™ VPC 930	Xanthan Gum 三仙膠 11138-66-2	三仙膠是天然發酵產生的黃桿菌類產物，陰離子、雙螺旋結構，具有增稠穩定特性，使用領域廣泛。Satiaxane™ VPC 930是由三仙膠製作而成，具懸浮性、本質透明並且有持久鋪展性。	米白 粉末	推薦應用&用量： 洗髮品 0.8 ~ 1.2% 沐浴乳 0.8 ~ 1.2% 洗手液 0.5 ~ 1% 面部精華 0.1 ~ 1%	Cargill Beauty	
Rheocare® XGN	Xanthan Gum 三仙膠 11138-66-2	透明三仙膠，非基因改質，100%再生原料製成，可常溫增稠和乳化穩定含表面活性劑的配方，具獨特的流動性，極佳的耐熱性，耐酸性及耐鹽性，觸感滑順，適合開發訴求澄清透明外觀的個人護理產品。	微黃色 粉末	pH值建議範圍：6.5 - 10.0 建議用量：0.5 ~ 1.0% 推薦應用：精華液、乳液、乳霜等臉部及身體護膚產品、口腔護理及清潔等產品	BASF	
Rheocare® TTA	Acrylates Copolymer 丙烯酸（酯）類共聚物 31069-81-5	聚丙烯酸酯型，添加鹼劑中和後，形成網狀結構，達高懸浮顆粒效果，鹽類、酒精耐受性及相容性佳等優點，也可做溫和起泡劑增稠，當配方的pH值<6.5時，將會呈現乳白色高黏度狀態；pH值>6.5則會呈現透明低黏度。	乳白色 液體	pH值建議範圍：6.5 - 10.0 建議用量：0.5 ~ 3.0% 推薦應用：洗面乳、洗髮水、沐浴露等清潔產品與精華液、乳液、乳霜等臉部、身體護膚產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Cosmedia® SP	Sodium Polyacrylate 聚丙烯酸鈉 9003-04-7	聚丙烯酸酯型，三維網狀立體結構，具懸浮特性，易可當作乳化劑使用，與大部分油可相容（矽油、植物油、防曬劑等），可應用於清爽防曬產品，均勻攪拌即有高效增稠及乳化效果，紫外線照射下仍可保持稠度穩定。	白色 粉末	pH值建議範圍：6.5 - 10.0 建議用量： 0.2 ~ 0.5%（增稠劑） 0.8 ~ 1.5%（乳化劑） 推薦應用：精華、乳液/霜等護膚產品、身體及防曬護理等產品	BASF	
Hydagen® 558P	Algin 藻酸鈉 9005-38-3	來自天然海藻，非基因改造且無防腐劑，可冷操作且好上手，可當膚感修飾劑，提升配方整體的質感，讓肌膚明顯感受保濕、柔軟並充滿光澤，使用後能打造猶如嬰兒肌膚般的柔嫩肌膚。	象牙色 粉末	pH值建議範圍：6.5 - 10.0 建議用量：0.2 ~ 1.0% 推薦應用：洗面乳、化妝水、精華液等護膚清潔產品及洗髮乳、護髮等髮用產品	BASF	
Tinovis® GTC-UP	Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer 丙烯酸（酯）類/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯共聚物 247041-55-0	聚丙烯酸酯型，可冷操作，與水相溶時添加鹼劑中和，會由乳白色變成透明狀態，觸感佳，具獨特流變性，懸浮能力佳，加上擁有良好的乳化（包覆約30%油脂）、增稠及耐電解質特性，特別適用於彈性乳霜配方。	乳白色 液體	pH值建議範圍：6.5 - 10.0 建議用量：1 ~ 4% 推薦應用：精華液、乳液/霜等臉部、身體護膚產品及曬後、嬰幼護理及清潔產品	BASF	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Rheocare® HSP 1180	Polyacrylamidomethylpropane Sulfonic Acid 聚丙稀酰胺基甲基丙烷磺酸 27119-07-9	Rheocare® HSP 1180適用於廣泛pH值，賦予配方無黏膩柔滑感及滋潤度，可做安瓶等高端配方。0.1%即可軟化面膜布，使其更為柔軟服貼，並形成透明彈性膜，助於定妝。在髮用產品中，具有定型、調理、亮髮、滑順等功能，與成膜劑能協同增效並減少白屑產生，可提供熱保護及抗毛躁以抵禦毛髮損傷。	清澈 黏稠液體	pH 值建議範圍：3 - 12 建議用量：3 % 推薦應用：護膚護髮產品、 防曬產品、彩妝產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Cosmedia® Ultragel 300	Polyquaternium-37 聚季銨鹽-37 26161-33-1	陽離子聚季銨化丙烯酸酯型，可提供卓越增稠效果及增加配方穩定性，並提供產品高透明度及使用後不黏膩膚感為主要特色，於眼部護理及背部保養品中，可增加眼部提亮效果及皮膚的柔嫩度，也可應用於頭髮及洗劑類產品。	白色 粉末狀	pH值建議範圍：3 - 10 建議用量：0.5 ~ 2.0% 推薦應用：眼部、臉部護膚等產品，防曬護理及洗劑調理等產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Luviskol® Plus	Polyvinylcaprolactam 聚乙炔基己內酰胺 25189-83-7, 64-17-5	40%水性聚乙炔型非離子成膜劑 ·可溶於水或乙醇體系中·同時具有定型與增稠效果·應用於頭髮定型產品上·能形成透明膠膜·不會起白屑·即使在高濕度的環境下·也提供持久、定型和平滑的感覺。	微黃 透明液體	pH值建議範圍：5 - 10 建議用量：5 ~ 15% 推薦應用：定型液、髮膠、噴霧式等定型相關髮用產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Miglyol Gel B	Caprylic/Capric Triglyceride, Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate 辛酸/癸酸三酸甘油酯, 司拉氯鉍水輝石, 碳酸丙烯酯 108-32-7, 73398-61-5, 94891-33-5	分散處理好的矽酸鎂鋰（水輝石），具有很高的熱穩定性，可以在不同的溫度範圍中，調整各種油脂和W/O結構配方的黏度和懸浮性。添加在睫毛膏配方中也可降低稠度，讓睫毛膏更易附著卻不會結球。	膠體	建議用量：0.5 ~ 10% 推薦應用：護膚產品、彩妝產品	IOI Oleo	 
Cosmedia Gel CC	Dicaprylyl Carbonate, Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate 碳酸二辛酯, 司拉氯鉍水輝石, 碳酸丙二醇酯 1680-31-5, 94891-33-5, 12691-60-0, 108-32-7	Cosmedia Gel CC可作為懸浮劑，能夠鎖定水分並且抗沉積，增加色粉的分散性，可有效提高潤滑感並降低黏膩性，塗抹在皮膚褶皺處時會形成一層均勻的膜，使皮膚表面平整，形成完美的天鵝絨膚感及啞光質地，並可增強防曬產品的防水性。	淡黃色至棕色糊狀物	建議用量：2 ~ 10% 推薦應用：臉部& 身體護理產品、防曬產品、彩妝產品	BASF	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Chcogum HG	Hydrolyzed Sclerotium Gum 水解小核菌膠 39464-87-4	硬葡聚醣是一種由菌類植物—白網菌 ( rolfsi ) 所分解出的水解β-葡聚糖，透過增加細胞含水量的空間以防止細胞水分散失；極佳的鎖水能力及活耀的生物活性，讓硬葡聚醣成為被大量運用的化妝品成分。	淡黃色粉末	建議用量：0.2 ~ 1.5% 推薦應用：乳液、乳霜、精華液、面膜	BioNest	
Zerose™ erythritol 16952	Erythritol 赤藻糖醇 149-32-6	由玉米生物發酵產生的天然糖醇，符合ISO 16128標準，製作過程全為冷加工，應用於口腔護理的活性成分，具有清涼效果、掩蓋苦味、減少牙菌斑增生和抑制口腔裡的病原體生長。	白色顆粒	建議用量：1.0 ~ 60% 推薦應用：面膜、洗髮精、漱口水、牙膏、口腔護理產品等	Cargill Beauty	
AQUARICH® 活水黑燕麥	Glycerin, Aqua, Avena Strigosa Seed Extract, Lecithin, Potassium Sorbate, Citric Acid 甘油, 水, 糙伏毛燕麥籽提取物, 卵磷脂, 山梨酸鉀, 檸檬酸 56-81-5, 7732-18-5, 475994-85-5, 8002-43-5, 24634-61-5, 5949-29-1 / 77-92-9	黑燕麥萃取可以強化天然保濕因子 ( NMF ) 於表皮中的儲水能力，而卵磷脂主要是維持皮膚脂質基質，並防止水分蒸發，提升表皮層保濕效果，還可以修復頭髮毛鱗片，改善頭髮結構防止開叉，提升頭髮的光澤度和彈力。	淺黃色液體	推薦應用&用量： 肌膚護理1 ~ 5% 頭髮護理0.2 ~ 2%	RAHN	  





產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Glacial Mineral Water 冰河礦物水	Sea Silt Extract 冰河礦物泥萃取 999999-99-4, 122-99-6, 70445-33-9	特有的礦物質與稀有元素，能添加到所有水相劑型當中，收斂毛孔、溫和去角質與促進血液循環，具有抗發炎的效果。鈉/鉀含量的比率與人類肌膚相似，能夠維持肌膚等滲透壓，防止經皮水分散失，並帶來保濕效果。	透明 澄清液體	推薦應用&用量： 除臭劑 1~20% 乳化劑型產品 1~85% 髮品 1~85% 面膜產品 10~40% 肥皂 1~98%	Ironwood Clay	
HYDRACTIN® -LMF 保濕蕨	Propanediol, Aqua, Polypodium Vulgare Rhizome Extract, Cetraria Islandica Thallus Extract, Sphagnum Magellanicum Extract, Citric Acid 丙二醇, 水, 歐洲鱗毛蕨根提取物, 冰島地衣提取物, 泥煤提取物, 檸檬酸 504-63-2, 7732-18-5, 84929-44-2, 84776-25-0, 999999-99-4, 5949-29-1 / 77-92-9	強化皮膚盾牌和再補水功效，4週內活化肌膚，用於足部能使之更平滑、滋潤至足底，提供保濕並防止水分散失。	棕色 液體	建議用量：1~5% 推薦應用：臉部、身體 保濕和抗老化產品	RAHN	
Hyalufix™ GL	Aqua, Butylene Glycol, Alpinia Galanga Leaf Extract, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Caprylic/Capric Triglyceride 水, 丁二醇, 高良薑萃取, 1,2-戊二醇, 黃原膠, 辛酸/癸酸甘油三酯 7732-18-5, 107-88-0, 84625-26-3	由高良薑萃取液組成，可專一性促使玻尿酸合成酶2 (HAS-2) 生成製造大分子玻尿酸，取代傳統填充式達到臉部飽滿、消除皺紋暗沉及增加肌膚保濕與平滑度。	橙色 乳白液體	pH值建議範圍：5~6.5 建議用量：3% 推薦應用：護膚產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Tinocare® GL	Sclerotium Gum 小核菌膠 ( SCLEROTIUM ROLFSSII ) 39464-87-4	三螺旋結構的天然多效小核菌膠，以自然方式保持皮膚水分能達到長效保濕及持續保水性，使用後觸感優異，能夠賦予化粧品滑順滋潤的特殊膚感，另也可緩解紅斑狀況，與常規消炎成分媲美。	清澈稍混濁液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1.0~10.0% 推薦應用：護膚品、防曬配方、沐浴露、護髮素等	BASF	
Melhydran® LS 4420	Honey Extract 蜂蜜提取物 91052-92-5	蜂蜜萃取物富含有機酸和氨基酸，類似於天然保濕因子的功效和吸水性，為肌膚提供保護、保濕和滋養功效，改善皮膚的粗糙度，恢復皮膚彈性且得到舒緩，輔以精緻的天鵝絨柔軟觸感，滿足肌膚滋養的渴求。	淡黃色液體	溶解性：溶於水，不溶於油 建議用量：1~3% 推薦應用：面部、身體、眼部、手部的柔膚和保濕產品、防曬產品和曬后修復產品等	BASF	
Advanced Moist Complex NP	Glycerin, Aqua, Sodium PCA, Urea, Trehalose, Hexylene Glycol, Polyquaternium- 51, Triacetin, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate 甘油, 水, PCA 鈉, 尿素, 海藻糖, 己二醇, 聚季銨鹽-51, 三醋精, 辛甘醇, 透明質酸鈉 56-81-5, 7732-18-5, 54541-67-4, 57-13-6, 99-20-7, 107-41-5, 125275-25-4, 102-76-1, 1117-86-8, 9067-32-7	由多種經典的保濕成分組合成為「高效保濕複合劑」，可快速改善乾燥皮膚狀況達即時及全天的保水，使用兩週大幅降低肌膚的經皮水分散失，維持肌膚含水力，使皮膚回復水潤飽滿狀態。	無色至淺黃色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：3~10% 推薦應用：臉面部、身體保濕產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Osmogeline™	Water, Algae Extract, Citric acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate. 水, 藻提取物, 檸檬酸, 苯氧乙醇, 山梨酸鉀 7732-18-5, 92128-82-0, 77-92-9, 122-99-6, 24634-61-5	從加拿大、智利和墨西哥嚴選的純淨海域，手工採集的紅藻提取物，呈現凝膠狀，使用3天可改善皮膚表面，讓皮膚看起來更光滑、柔軟和保濕，可減少TNF-α的過量產生，讓炎症得以減輕，控制發紅和膚色不均。	棕色液體	pH : 6.0 - 7.5 溶解性：易溶於水 建議用量：1~10% 推薦應用：護膚產品 ( 化粧水、精華液、乳液、乳霜 )	BASF	
Dansonyl™ LS 9715	Hydrolyzed Adansonia Digitata Extract 水解猴面包樹提取物 91745-12-9	Dansonyl™ LS 9715為水溶性非洲生命樹葉之萃取液，可為皮膚表面增加一層保護膜、提高皮膚保濕性、柔軟性、舒適度、增強皮膚屏障、緊膚效果及改善膚色。	無色至黃色液體	pH值建議範圍：4 - 8 建議加熱溫度：<50 °C 建議用量：3% 推薦應用：護膚產品	BASF	  
Seamollient™	Water , Chondrus Crispus (Carrageenan), Propylene Glycol, Citric Acid 水, 皺波角叉菜, 丙二醇, 檸檬酸 7732-18-5, 9000-07-1, 57-55-6 , 77-92-9	Seamollient™ 可使皮膚光滑，並改善配方稠度，同時為皮膚和頭髮提供一些保水性，由於含有大量的碳水化合物，蛋白質和礦物質，還可以補充和滋養皮膚。在配方應用中，也可以用來增加產品觸感和粘性，且質地光滑易於鋪展，清爽不油膩且有成膜性，在乾燥後提供皮膚收緊作用，並帶有絲滑的感覺。	駝色液體	溶解性：易溶於水 pH : 6.0 - 7.5 建議用量： 凝膠產品20~50 % 面霜 / 乳液10~30 % 推薦應用：臉部、身體保濕和抗老化產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Mellidyn® LS 9834	Water, Butylene Glycol, Honey Extract, Glycerin, Coco-Glucoside, Royal Jelly Extract, Honey, Propolis Extract 水, 丙二醇, 蜂蜜萃取物, 甘油, 椰油基葡萄糖苷, 蜂王漿提取物, 蜂蜜, 蜂膠提取物 7732-18-5, 107-88-0, 91052-92-5, 56-81-5, 91081-56-0, 8028-66-8, 85665-41-4	Mellidyn® LS 9834主要成分有蜂蜜、蜂膠及蜂王乳，內含豐富糖類、脂類、胺基酸、蛋白質、維生素及礦物質。具有保濕功效，對於肌膚表皮層有保護及柔軟的作用，體外測試結果顯示具有抗發炎之特性，適合用於乾燥肌膚、發炎敏感肌膚及粉刺痤瘡肌膚。	清澈琥珀色液體	pH值建議範圍：4 - 7 建議加熱溫度：<60 °C 建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：護膚產品、洗沐產品	BASF	
Lactolan® LS 5879	Hydrolyzed milk protein 水解牛奶蛋白 92797-39-2	Lactolan® LS 5879，可為頭髮提供保濕，營養和調理效果。其主要成分為：氨基酸成份、乳糖、乳酸及礦物元素，這三種成分不僅可以保護並修復受損的頭髮，進而再生和刺激毛鱗莖，且保護乾燥的頭髮，因此，使用LACTOLAN®LS 5879可以保護頭髮免受可見的氣候壓力傷害，如，紫外線和乾燥，進而賦予頭髮活力和美麗。	黃色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1 ~ 10 % 推薦應用：頭髮護理、保濕產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
PatchH2O™	Water, Glycerin, Glyceryl Polyacrylate, Trehalose, Urea, Serine, Pentylene Glycol, Algin, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, Pullulan, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate 水, 甘油, 甘油聚丙烯酸酯, 海藻糖, 尿素, 絲氨酸, 戊二醇, 藻酸鈉, 辛甘醇, 透明質酸鈉, 出芽短梗酶多糖, 磷酸氫二鈉, 磷酸鉀 7732-18-5, 56-81-5, 104365-75-5, 99-20-7, 57-13-6, 56-45-1, 5343-92-0, 9005-38-3, 1117-86-8, 9067-32-7, 9057-02-7, 7558-79-4, 7778-77-0	PatchH2O™ 由3種成膜性生物聚合物 (透明質酸、藻酸鹽、普魯蘭多糖) 的創造性結合, 緩釋保濕因數複合物到角質層, 通過鎖水系統發揮本質作用, 提供3重保濕功效 「快速、長效、持久」並能抵禦環境污染導致的皮膚乾燥。經研究實驗證實, PatchH2O™能持久保濕長達五天。	無色液體	pH值建議範圍: 4 - 8 建議加熱溫度: <45 °C 建議用量: 3% 推薦應用: 面部護理、身體護理	BASF	  
Indinyl® CA LS 8998	Water, Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide, Hydroxyethylcellulose 水, 狹葉番瀉籽多糖, 羥乙基纖維素 7732-18-5, 85187-05-9, 9004-62-0	Indinyl® CA LS 8998從印度藥用植物狹葉番瀉種子中提取出, 實驗證實藉由平衡壓力因子 (皮質醇), 增加透明質酸99%和膠原合成13%, 達到提升肌膚保水度37%和光澤度16%, 給肌膚一種正念的方式, 來抵抗心理壓力帶來的影響。	微黃流動凝膠	溶解性: 可分散於水中, 不溶於乙醇和油 建議用量: 2.5 ~ 10.0% 推薦應用: 保養品、紓壓產品、沙龍產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Satiagum™ VPC 430	Carrageenan 鹿角菜膠 9000-07-1	Satiaxane™ VPC 430 · 通過COSMOS天然認證，是由野生紅海藻所提煉出來，是可冷溶性的增稠劑，其溶液為半透明度，耐電解質，耐酒精含量高達30%，可與陰離子介面活性劑、非離子介面活性劑搭配使用。Lambda結構，遇鹽不會增稠，持續流動性佳，易於生物分解，擁有清爽膚感特質。	米白色 粉末	pH值範圍：5 - 9 建議用量：0.5 ~ 1.5% 推薦應用：護膚、洗卸產品	Cargill	 
Irwinol® LS 9890	Octyldodecanol, Irvingia Gabonensis Kernel Butter, Hydrogenated Coco-Glycerides 辛基十二烷醇, 野生芒果果仁脂, 氫化椰油甘油混合酯 5333-42-6, 999999-99-4, 91744-42-2	Irwinol® LS 9890主要來源於非洲熱帶野生芒果油，其油脂活性成分主要為肉豆蔻酸、月桂酸、甾醇、生育酚、脂肪醇及植物甘油等。Irwinol® LS 9890具有優異的保濕、滋潤及軟化功效，可應用於面部和身體護理中舒緩乾燥敏感肌膚、增加唇部及彩妝產品的修護滋潤性，實驗數據顯示其潤膚效果比一般常用的乳木果油還要好。	白色至微 黃色蠟膏狀	溶解性：溶於油 建議用量： 面部護理 1 ~ 3% 唇部護理 0.5 ~ 3% 操作方法：原料以40°C溶解於油項中，再進行後續乳化 推薦應用：面部、身體、護唇及彩妝產品。	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
CeraSkin O	Isostearyl Alcohol, Ceramide NP 異十八醇, 神經醯胺 NP 27458-93-1, 100403-19-8	3% Ceramide NP油溶液，容易溶解在油項配方中，不結晶，可廣泛應用於各種O/W或W/O型乳液、乳霜或精華液，加強保濕、抗皺、除妊娠紋、抗敏消炎，並可術後使用，幫助肌膚重建屏障。	透明液體	建議用量：1~5% 推薦應用：乳霜、精華液、抗老、抗皺、密集修護產品、洗面乳、沐浴乳	BioNest	
CeraSkin P	PEG-7 Glyceryl Cocoate, Ceramide NP PEG-7 椰酸甘油, 神經醯胺 NP 68201-46-7, 100403-19-8	0.5% Ceramide NP水溶液，可直接在室溫中溶於水項配方，做出外觀清澈透明的溶液，除了應用在保養品，還可以添加在髮品中，強化髮絲、預防斷裂和受損的效果，或做成噴霧，貼附在髮絲上形成保護膜，可提高頭髮的光澤和柔順度。	淡黃色液體	建議用量：1~5% 推薦應用：洗髮精、護髮乳、護髮素、肌膚化妝水、抗老精華	BioNest	
Biostin Galasalate	Galactosyl Salicylate 半乳糖柳酯 1261353-24-5	恢復細胞代謝機制與刺激表皮細胞增生。可調整肌膚pH值、促進細胞間的新陳代謝，使肌膚越來越年輕，並且能使肌膚更緊實、年輕與膚色均勻。此外，當剝落的細胞持續代謝，皮膚也會變得光滑、明亮及減少皺紋的產生。	淡黃色粉末	建議用量：1~5% 推薦應用：乳液、乳霜、精華液、面膜	BioNest	






# 功能性活性成分 Actives

## 抗老保護

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
dermofeel® TocoBalance	Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 生育酚(維生素E), 向日葵籽油 54-28-4, 8001-21-6	以芥菜籽油為基底的天然抗氧化劑·基於非基改的生育酚活性混合物·有效保護原料免於氧化·增加肌膚的抗氧化活性的效益。	棕紅色液體	建議用量：0.05 ~ 1.5% 推薦應用：防曬乳液	Dr. Straetmans	
dermofeel® Toco Skin	Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 生育酚(維生素E), 向日葵籽油 54-28-4, 8001-21-6	以葵花籽油為基底·高含量的alpha 生育酚 (維他命E)·適用於天然化妝品·擁有預防肌膚因自由基受損·具消炎作用	棕紅色液體	建議用量：0.05 ~ 1.0% 推薦應用：防曬乳液、護膚精華液	Dr. Straetmans	
LIFTONIN® - XPERT ECO 膠原蛋白-X	Aqua, Mannan, Pentylene Glycol, Citric Acid 水, 甘露聚糖, 戊二醇, 檸檬酸 7732-18-5, 9036-88-8, 5343-92-0, 5949-29-1 / 77-92-9	促進成纖維細胞增殖·激活高質量膠原蛋白的生成·作為膠原蛋白填充劑和提拉劑·減輕妊娠紋·增加使用者自信·低濃度使用也可提供快速效果·修復指甲周圍不雅觀的脂皮·亦適合紋身後肌膚修復。	紅棕色液體	建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：抗老、緊緻除皺、防妊娠紋、指甲護理產品；紋身、紋眉後肌膚護理產品	RAHN	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
RADICARE® -GOLD 黃金神盾	Crambe Abyssinica Seed Oil, Beta-Carotene, Xanthophylls, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract 深海兩節薺籽油, β-胡蘿蔔素, 葉黃素, 生育酚(維生素E), 向日葵籽油, 迷迭香葉提取物 68956-68-3, 7235-40-7, 127-40-2, 54-28-4, 8001-21-6, 84604-14-8	提高肌膚對HEV、藍光、WIFI等不同類型輻射的抵禦能力。減少細胞因輻射引起的自由基。活化肌膚表皮。補充皮膚屏障的類胡蘿蔔素。提高皮膚對環境的抵禦能力。延緩衰老。增加皮膚水合能力。給予肌膚煥發的青春活力。	黃綠色液體	建議用量：1~5% 推薦應用：肌膚抗老化產品	RAHN	 
CELLIGENT® 修齡素	Helianthus Annuus Seed Oil, Ethyl Ferulate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol 向日葵籽油, 阿魏酸乙酯, 迷迭香葉提取物, 生育酚(維生素E) 8001-21-6, 4046-02-0, 84604-14-8, 54-28-4	能減少肌膚因外在陽光所造成的損傷。提高肌膚自身抵禦陽光的能力。減少肌膚、DNA及幹細胞的受損。並促進肌膚修護。有效預防皮膚衰老。增加肌膚的光耐受性。	黃綠色液體	建議用量：0.5~3% 推薦應用：抗老化、防曬、曬後護膚產品	RAHN	 
Elestan® PW LS 9879	Manilkara Multinervis leaf Extract, Maltodextrin. 人心果葉萃取物, 麥芽糊精 999999-99-4, 9050-36-6	來自非洲人心果的葉子提取。含有類黃酮、兒茶酸和單寧。保護膠原蛋白。抵抗彈性蛋白組織免受酶而降解。也會通過刺激原彈性蛋白、fibulin-5和emilin-1的生成。來促進肌膚更新。並抑制糖基化引起的皮膚纖維硬化。有緊緻、拉提及減少妊娠紋之功效。	米色至粉紅色粉末	pH值建議範圍：3 - 7 建議加熱溫度：<60 °C 溶解性：易溶於水 建議用量：0.3~0.5% 推薦應用：臉部、身體緊緻和抗老化護膚相關產品	BASF	  

# 功能性活性成分 Actives

## 抗老保護

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Marine Filling Spheres™	Pentaerythrityl Tetraisoostearate, Trihydroxystearin, Sodium Chondroitin Sulfate, Atelocollagen 季戊四醇四異硬脂酸酯, 三羥基硬脂精, 軟骨素硫酸鈉, 缺端膠原 62125-22-8, 139-44-6, 9082-07-9, 9007-34-5	專利技術將膠原蛋白脫水，並交聯形成微囊球，縮小尺寸增強對皮膚的滲透性，進而達到立即填補，撫平輪廓及皺紋，使用後一小時，能夠維持緊緻肌膚，並釋放原先膨潤保留的水分，達到持久保濕的作用。	淺黃色至暗黃色液體	溶解性：油分散，不溶于水 建議用量：0.5~4% 推薦應用：臉部、眼部、唇部除皺抗老產品及彩妝	BASF	 
Hyaluronic FS	Ethylhexyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylated, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, 棕櫚酸乙基己酯, 二甲基甲矽烷基化矽石, 戊二醇, 丁二醇, 透明質酸鈉, 29806-73-3, 68611-44-9, 107-88-0, 9067-32-7	專利技術將玻尿酸脫水，並交聯形成微囊球，吸收性佳，進入皮膚後，吸收從真皮深層蒸發的水，體積迅速膨潤脹30倍，進而達到立即填補深層皺紋、法令紋和表情紋，使用一週仍可維持緊緻肌膚，並具有持久保濕作用。	白色至灰白色液體	溶解性：油分散，不溶于水 建議用量：0.5~3% 推薦應用：臉部、眼部、唇部除皺抗老產品及彩妝品	BASF	 
Ultra Filling Spheres™	Ethylhexyl Palmitate, Trihydroxystearin, Sodium hyaluronate, Glucomanna 棕櫚酸乙基己酯, 三羥基硬脂精, 透明質酸鈉, 葡甘露聚糖 29806-73-3, 139-44-6, 9067-32-7, 37220-17-0	魔芋是天南星科的一种植物，具有排毒和舒緩作用，基於脫水交聯形成的蒟蒻微囊球，能夠滲透進入表皮上層，吸收從肌膚深層蒸發出來的水分後，迅速膨脹、填充、撫平深層皺紋，可達到長效保濕效果。	白色黏稠液體	溶解性：溶於油項 建議用量：0.5~3% 推薦應用：唇膏、抗皺護膚品、長效保濕品	BASF	 

# 功能性活性成分 Actives

## 抗老保護




點擊右上角圖示即可回到產品線頁面





產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
MYRAMAZE® 南非復活草	Propanediol, Aqua, Myrothamnus Flabellifolia Leaf/Stem Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid 丙二醇, 水, 密羅木葉/莖提取物, 抗壞血酸 (維生素C), 檸檬酸 504-63-2, 7732-18-5, 1174921-24-4, 50-81-7, 5949-29-1 / 77-92-9	脫水期間保護細胞膜·防止皮膚脂質氧化·增加肌膚抵禦藍光能力·單次使用後·長達48小時給乾燥肌膚補充水分·強化脆弱的皮膚屏障·使敏感皮膚恢復生機·改善肌膚質地·減少皮膚發紅。	紅棕色液體	建議用量：1~4% 推薦應用：肌膚抗老、修復產品	RAHN	
Vitacell Powder LS 7979	Mannitol, Yeast Extract, Disodium EDTA, Disodium Phosphate, Disodium Succinat, Potassium Phosphate 甘露糖醇, 酵母提取物, EDTA 二鈉, 磷酸氫二鈉, 琥珀酸二鈉, 磷酸鉀 69-65-8, 8013-01-2, 7558-79-4, 139-33-3, 150-90-3, 7778-77-0	Vitacell Powder LS7979 可維持細胞活力及生長·增強代謝力·並提高ATP生成·以維持細胞功能正常與分化·進而增加細胞修復能力及抗壓性。	白色粉末	溶解性：溶於水 建議用量：1~2% 推薦應用：臉部、身體抗老產品	BASF	 
Replexium®	Dimethyl Isosorbide, Polysorbate 20, Water, Acetyl Tetrapeptide-11, Acetyl Tetrapeptide-9 二甲基異山梨醇, 聚山梨酯20, 水, 乙醯基四肽 -11, 乙醯基四肽 -9 5306-85-4; 9005-64-5; 7732-18-5; 928006-88-6; 928006-50-2	Replexium® 複合兩種專利四勝肽的產品·可在21天內·使肌膚緊緻·達快速的抗老效果·經實驗證實·Replexium® 可以刺激人體蛋白多糖·增生膠原蛋白I、XVII型·有助於改善皮膚的彈性及減少皺紋。	淺黃色至黃色漿狀液體	溶解性：溶於水·不溶油脂 pH：4 - 8 操作溫度：40°C以下 建議用量：2% 推薦應用：抗老緊緻護膚品	BASF	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
CISTE'M	Cistus monspeliensis 聚繖岩薔薇 93165-05-0	CISTE'M® 來自於摩洛哥岩薔薇的提取物，其葉子富含天然抗氧化分子-「楊梅素糖苷」，可保護膠原蛋白不受藍光的損害；在UVA的部分，可阻止自由基的生成，並減少空污引起的酯質過氧化，保護肌膚的DNA不受UVB的傷害，減少肌膚發炎因子的生成。	米黃色至淺棕色細粉末	溶解性：易溶於水 pH：3 - 7 操作溫度：15 ~ 40°C 建議用量：0.1% 推薦應用：水凝膠、乳液	BASF	
REFORCYL® AION 細胞垃圾管家	Propanediol, Water, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Extract, Citric Acid 1,3-丙二醇, 水, 西葫蘆 (CUCURBITA PEPO) 籽提取物, 檸檬酸 504-63-2, 7732-18-5, 89998-03-8, 5949-29-1 / 77-92-9	REFORCYL® AION原料來自奧地利史特莉亞洲的南瓜籽，含多種氨基酸和碳水化合物，純化過程符合循環經濟和碳足跡規範。 REFORCYL® AION在肌膚的作用，呼應了2016年諾貝爾生理醫學獎「細胞自噬」機制，啟動細胞自噬基因 (LC3A)，能大規模清理、回收老舊蛋白質等，改善肌膚外觀，增強緊實彈性、屏障厚度、滋潤 (TEWL和水合)和均勻膚色。	黃色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：護膚產品，如肌膚再生、亮白肌膚、舒活保養	RAHN	


產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
A.P.S. LS 8425	<p>Panax Ginseng Root Extract, Propylene Glycol, Tilia Cordata Wood Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Mannitol, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract, Glycogen, Yeast Extract, Calcium Pantothenate, Biotin.</p> <p>人蔘提取物、丙二醇、心葉楸提取物、水解小麥蛋白、甘露醇、七葉樹提取物、糖原、酵母提取物、泛醇鈣、維生素H</p> <p>84650-12-4, 57-55-6, 84929-52-2, 73049-73-7, 69-65-8, 8053-39-2, 9005-79-2, 68876-77-7, 137-08-6, 58-85-5</p>	<p>面對的環境汙染及壓力，A. P. S. LS 8425可預防皮膚受外界汙染，並修復氧化壓力造成的皮膚問題。主要由植物及海洋中，取得有效成分，並協同刺激細胞新陳代謝、增強皮膚自然防禦系統，讓皮膚更為健康且年輕。</p>	棕綠色液體	<p>溶解度：可溶於水 建議用量：2.5 ~ 5% 適用pH值：4 - 8 操作溫度：室溫至50°C以下 推薦應用：抗環境壓力、抗汙染、抗老化產品；針對敏感性肌膚產品；抗汙染彩妝</p>	BASF	
Dermican LS 9745	<p>Aqua, Glycerin, Acetyl Tetrapeptide-9, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben</p> <p>水、甘油、乙醯四肽-9、苯氧乙醇、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸乙酯</p> <p>7732-18-5, 56-81-5, 928006-50-2, 122-99-6, 99-76-3, 120-47-8</p>	<p>Dermican LS 9745 含有350PPM 水性乙醯四肽-9，增生光蛋白多糖及I型膠原蛋白，形成緊實規律的膠原蛋白網絡，改善皮膚緊實度及增加彈性。</p>	透明液體	<p>溶解度：易溶於水 建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：抗老產品、精華液、緊緻產品</p>	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
DN-Age PW LS 9827	Maltodextrin, Cassia Alata Leaf Extract 麥芽胡精, 印度狹葉番瀉葉提取物 9050-36-6, 91722-05-3	印度狹葉番瀉葉含有大量的類黃酮，特別是富含類黃酮保護因子K3OS，能保護角質細胞核DNA，防止UVB引起損害氧化，增進細胞修護DNA的能力，降低光老化；針對頭皮使用，可有效保持頭髮原色，增加髮絲強韌度，並促進頭髮生長。	黃色至褐色粉末	溶解度：易溶於水 建議用量：0.1~0.25% 推薦應用：抗老產品、防曬產品、護髮產品、頭皮養護產品	BASF	   
Firmiderm® LS 9120	Terminalia Catappa Leaf Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, PVP, Tannic Acid 欖仁樹葉萃取, 西洋接骨木花, 歐洲板栗樹萃取 182371-63-7, 84603-58-7, 9003-39-8, 1401-55-4	Firmiderm® LS 9120 由三種植物的植物提取組合而成，富含多酚和黃酮類化合物，不僅可增強皮膚的彈性，使肌膚緊緻，通過組織結構作用，達抗衰老功效。	褐色液體	溶解性：水溶性產品 建議用量：3% 操作溫度：<50°C pH：4.5 - 6 推薦應用：緊緻產品	BASF	 
Lipofructyl Argan LS 9779	Argania Spinosa Kernel Oil 摩洛哥堅果油 999999-99-4 / 299184-75-1	富含多種不飽和脂肪酸和天然生育酚，塗抹在皮膚上時，很容易散開並迅速滲透，擁有極佳的柔軟度和觸感，其優異的抗自由基作用，可預防衰老，恢復肌膚屏障、調節油脂平衡。	黃色液體	pH值：4 - 8 建議用量：1~5% 推薦應用：護膚產品、按摩油、乳液；護髮及護甲產品	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Myoxinol® LS 9736	Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Dextrin 水解咖啡黃葵提取物, 糊精 91723-07-8, 9004-53-9	Myoxinol® LS 9736是通過秋葵種子蛋白·生物轉化而來的寡肽類混合物·經實驗證明具有類似肉毒桿菌的機制·可抑制肌肉細胞的收縮·且具有抗細胞老化的活性。	米色或淺黃色粉末	建議用量：0.5~2% pH值：5.5 - 7.5 溶解度：溶於水·不溶於油 推薦應用：抗衰老；面部撫紋、護理產品	BASF	 
Neurobiox™	Water, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Achillea Millefolium Extract, Xanthan Gum 水, 丁二醇, 戊二醇, 歐薺草提取物, 三仙膠 7732-18-5, 107-88-0, 5343-92-0, 84082-83-7, 11138-66-2	Neurobiox™ 可以促進神經受體增加·強化細胞信號交流·加速表皮更新並增厚·經臨床測驗顯示·使用21天後·能有效使肌膚平滑·緊緻毛孔·皮膚光澤等·效果優於羧基乙酸。	淡黃色至橙色液體	pH值：4 - 8 溶解性：溶於水·不溶於油 建議用量：1~5% 推薦應用：面部及身體護理產品	BASF	    
Oligolin™	Hydrolyzed Linseed Extract 水解亞麻籽提取物 8001-26-1	Oligolin™ 是利用特殊的技術·從亞麻籽皮取得低聚糖·可促進肌膚組織結構·使表皮看起來更厚·並且讓真皮表皮連接處 (DEJ)·重新修復·讓皮膚看起來更緊實滋潤·提供全套抗衰老功效。	米色到深米色粉末	pH值：5 - 7 溶解性：溶於水·不溶於油 建議用量：1% 推薦應用：多功能·抗老護膚品	BASF	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Oxygen Complex LS 9641	Mannitol, Yeast Extract, Glycogen, Magnesium Ascorbyl Phosphate 甘露醇、酵母提取物、糖原、維他命C磷酸鎂鹽 69-65-8, 8013-01-2, 9005-79-2, 113170-55-1	可刺激細胞上ATP的合成、促進細胞新陳代謝，減少皮膚老化、代謝緩慢等問題；透過增加蛋白的合成，控制活性氧物質的釋放，讓枯燥、弛緩的肌膚得到再生與修復。	淺米色粉末	溶解性：水溶性 pH值：5 - 10 建議用量：1% 推薦應用：使用在護膚抗老產品。	BASF	 
Vitacell LS 8430	Yeast Extract, Phenoxyethanol, Methylparaben, Disodium EDTA 酵母萃取, 苯氧乙醇, 對羥基苯甲酸甲酯, 乙二胺四乙酸二鈉 8013-01-2, 122-99-6, 99-76-3, 139-33-3	Vitacell LS 8430來自高含量酵母菌提取，通過優化氧氣吸收，刺激細胞代謝，增強代謝力，維持細胞的活力及生長，並提高ATP生成，維持細胞正常運作及分化，進而增強細胞修復能力，達到表皮能量再生及抗衰老作用。	微黃色液體	溶解性：水溶性 pH值：5 - 10 建議用量：0.5%~2.0% 推薦應用：使用在護膚抗老產品。	BASF	
Vit-A-Like SPB LS 9793	Water, Vigna Aconitifolia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate 水, 烏頭葉豇豆籽提取物, 椰油醯谷氨酸鈉 7732-18-5, 999999-99-4, 68187-32-6	Vit-A-Like SPB LS 9793 來源為烏頭葉豇豆籽提取物，是一種相當耐乾旱的豆科植物，可作為維生素A的植物性替代品，具有相當優異的配方耐受性，同時能刺激表皮細胞更新、增加膠原蛋白合成、減少皺紋等功效。	黃色至琥珀色液體	溶解性：水溶性 pH值：3 - 8 建議用量：3~5% 推薦應用：抗衰老、除皺產品	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Indinyl® CA LS 8998	Water, Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide, Hydroxyethylcellulose 水, 狹葉番瀉籽多糖, 羥乙基纖維素7732-18-5, 85187-05-9, 9004-62-0	Indinyl® CA LS 8998從印度藥用植物狹葉番瀉種子中提取出，實驗證實藉由平衡壓力因子（皮質醇），增加透明質酸99%和膠原合成13%，達到提升肌膚保水度 37%和光澤度 16%，給肌膚一種正念的方式，來抵抗心理壓力帶來的影響。	微黃 流動凝膠	溶解性：可分散於水中，不溶於乙醇和油 建議用量：2.5~10.0% 推薦應用：保養品、紓壓產品、沙龍產品	BASF	
Quicklift™	Water, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Bicarbonate, Xanthan Gum Crosspolymer, Hydroxyethylcellulose 水, 丁二醇, 戊二醇, 碳酸氫鈉, 三仙膠交聯聚合物, 羥乙基纖維素 7732-18-5, 107-88-0, 5343-92-0, 144-55-8, 906091-09-6, 9004-62-0	Quicklift™ 是一種藉由交聯技術而形成的糖聚合物，分子量高，具有多國專利，使用後有成膜和拉提、緊緻效果，約30分鐘後肌膚明顯感受平滑效果，四個小時後也具有長期功效，且肌膚不會感到黏膩，是天然緊膚的最佳選擇。	灰白色至 米色凝膠	建議加熱溫度：<30 °C 建議用量：5% 推薦應用：眼周護理、抗皺	BASF	
RNAge™ BC10054	Maltodextrin, Hippophae rhamnoides Kernel Extract 麥芽糖糊精, 沙棘仁萃取 9050-36-6, 90106-68-6	RNAge™ BC10054 是一款全新、抗衰老的活性成分，通過使用沙棘籽餅提取物，抑制 Let-7b miRNA的表達，促進皮膚多種關鍵蛋白的合成，透過調整表觀遺傳學生物力學的模式，有效提升皮膚密度及緊緻度，防止肌膚下垂。	白色至淡黃 色細粉末	溶解性：溶於水 建議用量：0.2% 推薦應用：皮膚護理、臉部護理；抗衰老、V型臉	BASF	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Shadownyl™ Clear BC10112	Water, Fucus Vesiculosus Extract, Hexylene Glycol, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum 水, 墨角藻萃取, 己二醇, 辛乙二醇, 三仙膠 7732-18-5, 84696-13-9, 107-41-5, 1117-86-8, 11138-66-2	Shadownyl™ Clear BC10112是由墨角藻提取，利用針對血紅素加氧酶-1 ( HO-1 ) 的新型生物途徑，可減少形成皮膚黑眼圈的游離血紅素含量，擁有抗氧化劑和抗炎特性，有助於保護皮膚細胞，抵消黑眼圈的形成。此外，亦能啟動1型膠原蛋白生成，讓皮膚重新豐滿抗皺。	紅棕或棕色液體	溶解性：溶於水不溶於油脂 建議用量：0.5 ~ 2.0% 推薦應用：眼部護理產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
LIFTONIN®-XPRESS	Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan, Porphyridium Cruentum Extract ( Listed on IECIC. ) 羥丙基甲基纖維素, 茁黴多糖, 紫球藻萃取 9004-65-3, 9057-02-7, 223751-77-7	LIFTONIN®-XPRESS是由紫球藻 ( Porphyridium cruentum ) 天然藻膠萃取而成，細胞直徑6 – 10 μm是一種在紅海高鹽度環境下自然演化而來的藻，並利用食用薄膜技術開發，能夠快速，強效且持久的達到物理緊緻效果，並有效地縮小面部和身體各處的皺紋，緊緻效果是可見的。	紅褐色液體	建議用量：0.5 ~ 3% 推薦應用：緊緻除皺、增加皮膚緊實度	Rahn	 
A00088 LINEFACTOR	Water, Butylene Glycol, Hibiscus Abelmoschus Seed Extract, Xanthan Gum, Phenoxyethanol 水, 丁二醇, 黃葵籽萃取, 三仙膠, 苯氧乙醇 7732-18-5, 107-88-0, 84455-19-6, 11138-66-2, 122-99-6	LINEFACTOR是BASF從2000多種植物中篩選出來的木槿科植物，可以生物模仿肝素對FGD-2的保護機制，保護肌膚中的生長因子，並刺激膠原蛋白及氨基葡聚糖的增生，並在人體實驗中證實，42天達到淡化皺紋、增加肌膚密度、改善肌膚彈性，讓肌膚狀態年輕10歲。	黃色至琥珀色液狀	溶解性：易溶於水 建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：抗老、填充皺紋、精華液、化妝水、乳液、面膜產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermagenist™ PW BC10004	Maltodextrin, Origanum Majorana Leaf Extract 麥芽糖糊精, 甘牛至葉萃取 9050-36-6, 84082-58-6	Dermagenist™ PW BC10004可促進膠原蛋白前體mRNA合成、沉積並使有功能的膠原蛋白活化增強細胞結構和張力，重啟表觀遺傳模式，以喚醒和重新啟動皮膚細胞。使用0.4%可增加皮膚密度及緊緻度，恢復年輕肌膚外觀。	米色至淡棕色粉末	溶解性：溶於水 建議用量：0.4% 推薦應用：護膚產品，如抗衰老、緊緻等相關產品。	BASF	
Oceagen® LS 8424	Soluble Collagen, Sodium Citrate, Citric Acid, Chlorphenesin, Methylparaben 可溶性膠原, 檸檬酸鈉, 檸檬酸, 氯苯甘醚, 苯甲酸甲脂 9007-34-5, 68-04-2, 77-92-9, 104-29-0, 99-76-3	Oceagen® LS 8424 是一款海洋來源的天然膠原蛋白，其胺基酸組成及結構都與第一型膠原蛋白類似，可使纖維母細胞增生並快速延伸，強化自體膠原蛋白生成，並兼具角質保濕功能，使肌膚水潤飽滿	無色至淺黃色透明液體	溶解性：溶於水，不溶於油 建議用量：0.5~4% 推薦應用：臉部、身體等保濕及抗老產品	BASF	
REFORCYL®	Glycerin, Aqua, Glutamine, Decyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Cistus Incanus Flower/Leaf/Stem Extract, Gynostemma Pentaphyllum Leaf/Stem Extract 甘油, 水, 穀氨醯胺, 癸基葡萄糖苷, 苯乙醇, 檸檬酸, 灰白岩薔薇花/葉/莖萃取, 絞股藍葉/莖萃取 56-81-5, 7732-18-5, 56-85-9, 68515-73-1, 60-12-8, 5949-29-1 / 77-92-9, 93165-04-9, 80321-63-7	REFORCYL®提取自植物 絞股藍及地中海地區的岩薔薇，可活化表皮脂質合成並加強成熟肌膚抗氧化防禦系統，有效改善成熟肌膚外觀的7重功效：改善水合、緊致、皺紋深度、彈性、平滑度、屏障強度和再生。	米色至淡棕色粉末	溶解性：溶於水 建議用量：0.4% 推薦應用：護膚產品，如抗衰老、緊緻等相關產品。	BASF	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
A00199 DELINER	Water , Butylene Glycol , Pentylene Glycol,Zea Mays (Corn) Kernels Extract , Xanthan Gum 水,丁二醇,戊二醇,玉米仁萃取,三仙膠 7732-18-5 , 107-88-0 , 5343-92-0 , 8001-30-7 , 11138-66-2	BASF從110種有效成分中挑選出來-日本北海道的玉米萃取物，由於當地的氣候特殊，玉米富含糖類，這增加了能量的儲存，並且在各項實驗中證實，可以增加纖維蛋白的數量及細胞活性，在人體實驗中更可以有效撫平皺紋，達到醫美效果的肌膚改善。	黃色至橘黃色液狀	溶解性：易溶於水 建議用量：1~3% 推薦應用：抗老、除皺、撫平妊娠紋、醫美、精華液產品	BASF	
Collalift® 18 BC 10004	Glycerin, Water, Khaya Senegalensis Bark Extract, Maltodextrin 甘油,水,非洲棟樹皮萃取,麥芽糖糊精, 56-81-5, 7732-18-5, 188762-76-7, 9050-36-6	主要來源於「非洲棟樹樹皮」提取物，像天然保護層般，保護皮膚基底膜，好比樹皮形成表面保護層包裹樹木，使皮膚具有獨特的緻密性。其獨特的生物靶標，啟動皮膚基底膜，促進膠原蛋白 XVIII 生成，解決各種老化現象。	琥珀色至紅棕色液體	溶解性：溶於水 建議用量：1% 推薦應用：護膚產品，如抗衰老、抗皺、緊緻、改善毛孔等相關產品。	BASF	 







# 功能性活性成分 Actives

## 清斑亮膚

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
ILLUMISCIN® 四合一去斑素	Glycerin, Aqua, Olea Europaea Leaf Extract, Ascorbyl Glucoside, Zinc PCA, Ascorbic Acid 甘油, 水, 油橄欖葉提取物, 抗壞血酸葡糖苷, PCA 鋅, 抗壞血酸 (維生素C) 56-81-5, 7732-18-5, 8001-25-0, 129499-78-1, 15454-75-8, 50-81-7	激活蛋白酶體·防止脂褐素(老人斑)的形成·減小色斑尺寸·並且減少輪廓顏色與周圍皮膚對比度·促進色斑褪色·並防止色斑再次沉積。	黃棕色液體	建議用量：2~6% 推薦應用：臉部和身體祛斑護膚產品	RAHN	  
BIOWHITE®	Saxifraga Sarmentosa Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Butylene Glycol, Water, Morus Bombycis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Disodium EDTA 草莓虎耳草 (SAXIFRAGA SARMENTOSA) 提取物, 葡萄 (VITIS VINIFERA) 果提取物, 丁二醇, 水, 雞桑 (MORUS BOMBYCIS) 根提取物, 黃芩 (SCUTELLARIA BAICALENSIS) 根提取物, 乙二胺四乙基二鈉 164288-53-3, 84929-27-1, 107-88-0, 7732-18-5, 94167-05-2, 94279-99-9, 139-33-3	由四種植物萃取液所組成的複合型美白成分·能有效抑制酪胺酸酶的活性·預防日曬後·自由基對肌膚氧化及發炎等問題·達到改善肌膚暗沉·淡化斑點·提升肌膚亮白度。	黃色液體	pH值建議範圍：6.5 - 7.5 建議加熱溫度：<45 °C 建議用量：1~4% 推薦應用：護膚產品	BASF	 





產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermawhite® NF LS 9410	Mannitol, Sodium Gluconate, Citric Acid, Sodium Citrate, Waltheria Indica Leaf Extract, Dextrin, Ferulic Acid 甘露糖醇, 葡糖酸鈉, 檸檬酸, 印度蛇婆子提取物, 糊精, 阿魏酸 69-65-8, 527-07-1, 77-92-9, 68-04-2, 999999-99-4, 9004-53-9, 1135-24-6	Dermawhite® NF LS 9410 是一款天然的複合美白產品，可抑制酪胺酸活性，並祛除色素。內含的檸檬酸可加速角質剝離，加強維生素C的活性，將改善暗沉達到健康自然的亮白膚色。	白色粉末	溶解性：易溶於水 建議用量：0.5 ~ 2% pH值建議範圍：<5.5 推薦應用：美白護膚產品	BASF	  
Dermawhite™ WF C BC10046	Aqua, Tartaric Acid, Disodium EDTA, Sodium Sulfite, Sodium Metabisulfite, Glycerin, Butylene Glycol, Saxifraga Sarmentosa Extract, Carica Papaya Fruit Extract, Psidium Guajava Fruit 水、酒石酸、EDTA二鈉、亞硫酸鈉、焦亞硫酸鈉、甘油、丁二醇、虎耳草提取物、番木瓜果提取物、芭樂果提取物 7732-18-5, 87-69-4, 139-33-3, 7757-83-7, 7681-57-4, 56-81-5, 107-88-0, 999999-99-4, 84012-30-6, 90045-46-8	Dermawhite™ WF C BC10046 是由三種植物提取物所製成的複合物，能有效抑制黑色素的合成達90%，效果比麴酸高3倍，符合市場親膚有效、定價具有競爭力的美白成分。	無色至淺黃色漿狀液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1.5 ~ 2% pH值建議範圍：>6.5 推薦應用：乳劑、皂劑或水凝膠劑型的美白護膚產品、曬後產品	BASF	  



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Actiwhite™ LS 9808	Water,Glycerin,Sucrose Dilaurate,Polysorbate 20,Pisum sativum (Pea) Extract 水,甘油,蔗糖二月桂酸酯,聚山梨醇酯 20,豌豆萃取 7732-18-5, 56-81-5, 25915-57-5, 9005-64-5, 90082-41-0	有別於以往在傳統的直接抑制酪胺酸酶作用上相比· Actiwhite™ LS 9808的複搭成份更具有強效的協同作用去影響黑色素細胞成熟及降低黑色素的活性· 使削弱酪氨酸酶活性的作用並達到肌膚亮白、淡化老年斑的效果。	乳白色凝膠狀	pH值建議範圍：4 - 11 建議加熱溫度：< 60°C 建議用量：2~3% 推薦應用：美白、淡斑護膚產品	BASF	
Actiwhite PW LS 9860	Maltodextrin,Sucrose Dilaurate,Sodium Cocoyl Glutamate, Pisum Sativum (Pea) Extract 麥芽糖糊精,蔗糖二月桂酸酯,椰油醯谷氨酸鈉,豌豆萃取 9050-36-6, 25915-57-5, 68187-32-6, 90082-41-0	有別於以往在傳統的直接抑制酪胺酸酶作用上相比· ACTIWHITE™ 的複搭成份更具有強效的協同作用去影響黑色素細胞成熟及降低黑色素的活性· 使削弱酪氨酸酶活性的作用並達到肌膚亮白、淡化老年斑的效果。功效與Actiwhite LS 9808相似· 但濃度較Actiwhite LS 9808高· 外觀為粉體。	白色粉末	pH值建議範圍：4 - 11 建議加熱溫度：< 60°C 建議用量：2% 推薦應用：美白、淡斑護膚產品。	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermosoft® decalact liquid	Sodium Caproyl/Lauroyl Lactyl Lactate, Triethyl Citrate 月桂醯乳醯乳酸酯, 檸檬酸三乙酯 1312021-45-6, 77-93-0	具有抗菌效果的德克寧，對微生物失衡引起的皮膚疾病，如：痤瘡、香港腳、面皰、體臭和私密處問題，提供優秀的改善效果。	液體	建議用量：0.7~1.2% 推薦應用：抗痘、制臭、足部護理產品	Dr. Straetmans	  
Biostin Galasalate	Galactosyl Salicylate 半乳糖柳酯 1261353-24-5	恢復細胞代謝機制、刺激表皮細胞增生、調整肌膚pH值、促進細胞的代謝，使肌膚越來越年輕、緊實及膚色均勻。	淡黃色 粉末	建議用量：1~5% 推薦應用：乳液、乳霜、精華液、面膜	BioNest	
Seboclear™-MP 淨痘平衡素MP	Propanediol, Maclura Cochinchinensis Leaf Prenylflavonoids 丙二醇, 生物類黃酮 504-63-2, 2243209-55-2	直接抑制5 $\alpha$ 還原酶，重組皮脂腺細胞，終止炎症，具有類似A酸活性，調節皮膚微生物群，減輕腋下異味。用於面部能有效控油，改善粉刺和面皰問題，帶來平滑、年輕的健康肌膚。	深黃色 液體	建議用量：1~3% 推薦應用：抗痘、除臭、抗皺緊緻產品	RAHN	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
PURISOFT® LS 9602	Glycerin, Moringa Oleifera Seed Extract 甘油, 辣木籽提取物 56-81-5,93165-54-9	來自於辣木籽的植物蛋白，屬天然來源的陽離子蛋白，應用在保養品中，可在皮膚表面形成看不見的膜，防止微粒污染，使皮膚更易清潔，且具有顯著的純化皮膚、保護細胞的功效。	微黃色液體	溫度：< 60°C pH：3 - 8 溶解性：易溶於水 建議用量：1~3% 推薦應用：日間防護、抗污染產品	BASF	  
SEBARYL FL LS 9088	Aqua, Niacinamide, Faex Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Ammonium Glycyrrhizate, Panthenol, Propylene Glycol, Zinc Gluconate, Caffeine, Biotin 水, 煙酰胺, 酵母提取物, 歐洲七葉樹籽萃取, 甘草酸銨, 泛醇, 丙二醇, 葡糖酸鋅, 咖啡因, 生物素	複合型控油原料，由煙鹼醯胺、酵母萃取物、七葉樹萃取物、甘草酸氫泛醇、葡萄糖鋅及咖啡因等成分組成，能有效抑制5α還原酶，調節油脂分泌，減少痤瘡及發炎產生，亦可改善頭皮出油狀況。	清澈淡黃液體	pH值建議範圍：5 - 8 建議加熱溫度：<50 °C 建議用量：5% 推薦應用：護膚產品；洗髮產品；頭皮產品	BASF	 
Beta-Hydroxyde™ ACSD	Salicylic Acid, Acacia Senegal Gum 水楊酸, 阿拉伯膠樹 ( ACACIA SENEGAL ) 膠 69-72-7, 9000-01-5	溫和型水楊酸，透過阿拉伯膠偶聯及共價鍵的結合，可減少水楊酸的刺激性，延長停留在肌膚表面的時間，達溫和去角質的目的，並促進毛孔緊緻，降低皮脂分泌的狀況。	白色至米白色粉末	溶解性：可溶於水 建議用量：1~5% 推薦應用：臉部、身體去角質產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Phytosoothe™ LS 9766	Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols (and) Cetearyl Alcohol 油菜 ( BRASSICA CAMPESTRIS ) 甾醇類, 鯨蠟硬脂醇 68555-08-8, 67762-27-0	由油菜甾醇搭配脂肪醇，可針對曬後修復、嬰兒濕疹、頭皮舒緩抗炎、止癢及平衡微生物菌群，增加益菌、減少壞菌，使肌膚屏障健康平衡。	白色粉末	pH值建議範圍：3 - 13 建議加熱溫度：乳化劑型中油相約80 °C；洗髮產品中界面活性劑約60 °C 建議用量： 洗髮產品0.5 ~ 1% 護膚產品及護髮產品1 ~ 3%	BASF	
Laricyl® LS 8865	Butylene Glycol , Fomes Officinalis (Mushroom) Extract , Phenoxyethanol , PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 丁二醇, 藥用層孔菌萃取, 苯氧乙醇, PEG-40 氫化蓖麻油 107-88-0, 94465-74-4 , 122-99-6 , 61788-85-0	添加在保養品中，可以幫助肌膚的緊緻，增加毛孔的收斂，而且其即時的毛孔收斂效果，可以增加產品訴求點，另外經實驗證實，也可以增加角質層的保濕效果。	淺黃色至淺棕色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1 ~ 3% 推薦應用：肌膚緊緻產品、毛孔收斂產品、保濕產品、即時收斂產品	BASF	 
MAT-XS™ Clinical	Water, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Sarcosine 水, 丁二醇, 1,2-戊二醇, 三仙膠, 肌氨酸 7732-18-5, 107-88-0, 5343-92-0, 11138-66-2, 107-97-1	MAT-XS™ Clinical能透過抑制5α還原酶基因表達，避免雄性賀爾蒙鞏固酮DHT轉化，經實驗測試28天，肌膚明顯減少皮脂生成，且改善毛孔粗大問題。	透明清澈液體	溶解性：易溶於水，配方中避免使用陽離子界面活性劑 建議用量：0.5 ~ 3.0% 推薦應用：防曬產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Vegeles® AHA-LS 9955	Propanediol, Glycerin, Water, Sodium Lactate, Glycolic Acid, Sucrose, Urea, Sodium Citrate, Malic Acid, Tartaric Acid 1,3-丙二醇, 甘油, 水, 乳酸鈉, 羥基乙酸, 蔗糖, 尿素, 檸檬酸鈉, 蘋果酸, 酒石酸 504-63-2, 56-81-5, 7732-18-5, 72-17-3, 79-14-1, 57-50-1, 57-13-6, 68-04-2, 97-67-6, 87-69-4	Vegeles® AHA-LS 9955 含有5種天然果酸，不只具有表皮剝離的去角質作用，同時亦有保濕作用，使用在護髮產品中，可以達到減少頭皮細胞的凝聚，幫助死去角質的脫離，具有溫和去角質效果，減少頭皮屑，並增加頭髮光澤。	淺黃色至淺棕色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：2~10% 推薦應用：去角質產品、乾燥肌膚護理、頭皮護理產品、保濕產品	BASF	
Oceanic Glacial Clay Powder 海洋冰河泥	Sea Silt 冰河礦物泥 999999-99-4	富含60種以上的礦物質與元素，能夠去除老廢角質。顆粒細小，能有效清除毛孔中的髒汙與油脂，同時縮小毛孔，達到清爽的收斂效果，創造光滑肌膚。快速冷卻肌膚的特質，可以舒緩發炎情況，並減少紅腫問題。	藍灰色粉末狀	推薦應用&用量： 除臭劑 1~30% 乳化劑型產品 1~20% 髮品 1~40% 面膜產品 10~65% 肥皂 1~35%	Ironwood Clay	 
AH-Care™G-60	Water, Glycolic Acid, Arginine 水、乙醇酸、精氨酸 7732-18-5, 79-14-1, 74-79-3	AH-Care™G-60是乙醇酸和L-精氨酸的複合物，含有63%的乙醇酸。具有去角質、保濕、減少細紋和皺紋之效，促進膠原蛋白合成，緊緻亮膚。由於引入L-精氨酸，因此與典型的AHA治療相比，該產品對皮膚的刺激較小。	無色透明液體	pH值：1.5 - 2.5 溶解度：可溶於水 建議用量：2.5% 推薦應用：臉部及體用溫和去角質，加速皮膚更新及果酸類護理產品。	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Betapur™	Water, Butylene Glycol, Peumus Boldus Leaf Extract, Pentylene Glycol, Xanthan Gum 水、丁二醇、波爾多葉提取物、戊二醇、三仙膠 7732-18-5, 107-88-0, 84649-96-7, 5343-92-0, 11138-66-2	Betapur™是波爾多葉的提取物，可通過激活防禦素-B、促進多肽的合成，來調節肌膚表面的細菌叢，顯著減少出油和毛孔徑，並於4週內改善肌膚的粉刺問題。	棕橙色液體	溶解度：可溶於水 建議用量：0.5~5% 操作溫度：<30°C 推薦應用：洗面產品；針對油性肌膚產品；抗老化、皮膚增亮產品	BASF	 
Bix'Activ®	Maltodextrin, Bixa Orellana Seed Extract 麥芽糊精, 紅木籽提取物 9050-36-6, 89957-43-7	Bix'Activ®是磨砂和精緻肌膚的天然成分，通過自然提取工藝，從Bixa orellana種子中獲得，該產品有助於改善皮脂腺活性、毛孔大小和皮膚瑕疵，同時保持皮膚水分，和使肌膚不泛油光。	米黃色至黃色粉末	溶解度：可溶於水 建議用量：0.25% 適用pH值：3 - 8 推薦應用：抗油皮膚護理產品	BASF	  
Sublimalg LS 9700	Cellulose, Fucus Vesiculosus Extract 纖維素, 墨角藻萃取 9004-34-6, 84696-13-9	Sublimalg LS 9700是天然海藻與植物羥乙基纖維素的複合物。採用先進的純化工藝，對新鮮海藻進行加工，確保得到無菌、穩定及氣味微弱的天然活性物，其中還存留天然礦物質、微量元素及Vitamin C。	灰白色粉末	pH值：5 - 10 建議用量：無限制 推薦應用：臉部及體用溫和去角質清潔產品	BASF	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Prozymex® HBT LS 9142	Behenyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Hydrogenated Castor Oil, Stearyl Alcohol, Protease, Subtilisin, Tocopheryl Acetate 脂肪酸醇類,乳油木果脂,氫化蓖麻油,十八烷醇,舒替蘭酶,醋酸鹽維他命E 661-19-8, 67701-30-8 or 91080-23-8, 8001-78-3, 112-92-5, 9001-92-7, 9014-01-1, 7695-91-2	Prozymex® HBT LS 9142是一款針對角質更新·而開發的溶角蛋白酶·能以溶解角質的方式·達到全面溫和的剝離老廢角質層·並同時刺激表皮細胞加速更新·其溫和的作用方式·也可讓痘痘及敏弱肌膚·能夠有效去除不均勻堆積的老廢角質·達到改善問題膚況·快速的換膚及均勻膚色的效果。	白色粉末	溶解性：水分散 建議用量：0.2 ~ 0.5% 推薦應用：臉部、身體等去角質及皮膚更新產品	BASF	 
Purisoft® PW PSE LS 9836	Moringa Oleifera Seed Extract, Maltodextrin 辣木籽萃取 93165-54-9 or 999999-99-4, 9050-36-6	Purisoft® PW PSE LS 9836·是由辣木種子提取·辣木籽具有絮凝的特性可吸附髒污·淨化作用·於皮膚上可減少微塵顆粒 (PM2.5) 的附著·並有助於清潔和淨化皮膚·保護細胞免受重金屬傷害·降低PM2.5及UV誘導引起的氧化及發炎反應。	米色至淡棕色粉末	溶解性：溶於水·不溶於油 建議用量：0.03 ~ 0.13% 建議pH值：3 - 8 配伍性：可能與陰離子型增稠劑產生交互作用 推薦應用：皮膚、頭髮護理及保護；汙染防護	BASF	  



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Relipidium BC10096	Hydrolyzed Yeast Protein, Butylene Glycol, Pentylene Glycol 水解酵母菌蛋白質, 丁二醇, 戊二醇 CAS NO : 100684-36-4, 107-88-0, 5343-92-0	Relipidium™ 10096可以保皮膚微生物群的適當平衡，並經由實驗發現，可以增加肌膚的脂質增生，增強肌膚的屏障，並且刺激TLR2（識別外來細菌受體）及Dectin-1a（識別外來真菌多醣體）表達，增加免疫系統反應，提高皮膚細胞的防禦，也會減低金黃色葡萄球菌的發炎反應。	黃色至橘黃色液狀	溶解性：易溶於水 建議用量：1~3% 推薦應用：抗老、填充皺紋、精華液、化妝水、乳液、面膜產品	BASF	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Biostin KSE	Kalanchoe spathulata extract, Propylene Glycol 生川蓮萃取, 丙二醇 1415551-68-6, 57-55-6	生川蓮在安全性的訴求上，能夠強化消費者的信心，具有明顯的抗氧化、自由基清除作用，是優異的抗氧化、抗發炎的嶄新草本成分。	淡黃色液體	建議用量：1~5% 推薦應用：乳液，乳霜，精華液，面膜	BioNest	
DEFENSIL® -SOFT 舒膚水	Propanediol, Albatrellus Ovinus Extract, Citric Acid 丙二醇, 蕈提取物, 檸檬酸 504-63-2, 999999-99-4, 5949-29-1 / 77-92-9	DEFENSIL® SOFT 其活性成分可有效結合疼痛受體TRPV 1，阻斷TRPV 1受體的結合位點，抵消由神經細胞驅動的發炎症狀，減輕刺激與不適感、提高熱痛臨界值，舒緩因熱導致的皮膚發紅現象。	黃色液體	建議用量：1~3% 推薦應用：舒緩、抗敏產品、抗老產品	RAHN	 
DEFENSIL® -PLUS 舒膚油	Octyldodecanol, Ribes Nigrum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract 辛基十二醇, 黑茶鑣子籽油, 向日葵籽油不皂化物, 倒地鈴花/葉/藤提取物, 生育酚(維生素E), 向日葵籽油, 迷迭香葉提取物 5333-42-6, 68606-81-5, 8001-21-6, 89958-27-0, 54-28-4, 8001-21-6, 84604-14-8	有效改善炎症、減少過敏反應、蚊子叮咬後的組織紊亂問題，其舒緩之效，亦可改善剃鬚及脫毛後的不適感，保護肌膚屏障，使之再生修護，減少紅血絲，改善因異性濕疹所帶來的問題及不適。	橄欖綠液體	建議用量：1~5% 推薦應用：消炎、抗敏產品	RAHN	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Skinasensyl PW LS 9852	Mannitol (and) Sodium Citrate (and) Acetyl Tetrapeptide-15 甘露糖醇, 檸檬酸鈉, 乙醯基四肽-15 69-65-8, 68-04-2, 928007-64-1	抑制CGRP神經介質, 減少神經刺激, 減少皮膚對不同刺激的反應, 降低搔癢及疼痛感, 提升皮膚的耐受性, 達到增加敏感肌的環境抗壓性, 預防及舒緩過敏反應造成的不適。	白色粉末	溶解性: 易溶於水 建議用量: 0.3~1% 推薦應用: 抗敏產品、減緩配方刺激性	BASF	 
Anasensyl LS 9322	Mannitol (and) Ammonium Glycyrrhizate (and) Caffeine (and) Zinc Gluconate (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract 甘露糖醇, 甘草酸銨, 咖啡因, 葡糖酸鋅, 歐洲七葉樹 (AESCULUS HIPPOCASTANUM) 籽提取物 69-65-8, 53956-04-0, 58-08-2, 4468-02-4, 8053-39-2	含有歐洲七葉樹萃取、甘草酸銨、葡萄糖酸鋅及咖啡因等複合成分, 解決不同的過敏發炎反應, 從舒緩紅腫、抗發炎、局部鎮靜、減緩炎症因子生成, 到強化神經末梢、增加角蛋白與成纖維細胞的新成代謝。	白色粉末	溶解性: 溶於水 建議用量: 0.3~1.5% 推薦應用: 護膚產品、剃鬚後鎮靜產品、鬚後保養品、曬後修護產品	BASF	 
Inolixir™	Glycerin, Water, Inonotus Obliquus (Mushroom) Extract 甘油, 水, 樺褐孔菌提取物 7732-18-5, 56-81-5, 2055734-24-0	Inolixir™ 是萃取自加拿大北部森林樺樹區域的野生白樺茸, 具有抗敏、提高人體免疫力的功效。其抗氧化能力優於Vitamin C, 不僅有效減少肌膚泛紅及暗沉, 強化皮膚屏障, 改善敏感肌和疲倦肌等不適症狀。	深琥珀色糖漿狀液體	溶解性: 溶於水 建議用量: 1% 推薦應用: 臉部、身體護膚產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Generol® R	Phytosterols 植物甾醇類 949109-75-5	Generol® R (植物固醇) 效果與膽固醇。在人類皮膚中作用相似，包含細胞膜的結構成分和角質層脂質的主要成分。與神經醯胺和脂肪酸一起，有助於維持的皮膚屏障功能，提供保護並鎖住水分，亦具有舒緩和抗炎的作用，特別適合於治療乾癢熟齡和敏感的皮膚。	白至淺黃色片粒狀	溶解性：不溶於水，可分散在油中，也可與4倍辛基十二烷醇量預溶 最佳使用溫度85° pH值：4 - 11 建議用量：1 ~ 2 % 推薦應用：乾性肌膚保濕產品、更年期保養品、舒緩頭皮美髮品、尿布疹產品	BASF	 
Biophytex™ LS 9832	Aqua, Butylene Glycol, Panthenol, Escin, Glycerin, Ruscus Aculeatus Root Extract, Ammonium Glycyrrhizate, Centella Asiatica Extract, Hydrolyzed Yeast Protein, Calendula Officinalis Flower Extract 水, 丁二醇, 泛醇, 七葉樹皂苷, 甘油, 假葉樹根萃取, 甘草酸銨, 積雪草萃取, 水解酵母蛋白, 金盞花花萃取 7732-18-5, 107-88-0, 81-13-0, 6805 41-0, 56-81-5, 84012-38-4, 53956 04-0, 84696-21-9, 100684-36-4, 84776-23-8	BIOPHYTEX™ LS 9832 以酵母萃取及幾種植物萃取的協同復配物，蘊含皂角苷及類黃酮成分，強化毛細血管韌性及微循環，舒緩及鎮靜肌膚，從而減少紅血絲、面部潮紅症狀，淡化黑眼圈，使膚色更為均勻，煥發年輕健康光澤。	琥珀色漿狀	溶解性：易溶於水 建議用量：25% 推薦應用 眼霜產品、面霜、抗水腫產品、乳液、抗血絲產品	BASF	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Symbiocell™	Water, Butylene Glycol, Cestrum Latifolium Leaf Extract, Xanthan Gum 水, 丁二醇, 夜香樹葉萃取, 三仙膠 7732-18-5, 107-88-0, 1151559-82-8, 1138-66-2	Symbiocell™ 來自夜香樹寬葉萃取物，能夠調整樹突狀細胞的反應程度。當受到攻擊時，細胞將做出最適當的反應，避免出現不舒服的症狀，可用於過敏性和低耐受力的皮膚，增加肌膚的紅潤度。	橙黃至棕色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1~2% 推薦應用：臉部、身體保濕和抗老化產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Softisan ConditionHair	PCA Glyceryl Oleate PCA 甘油油酸酯 84608-82-2	天然的保濕因子，是少數頭髮護理中，擁有COSMOS天然認證的產品。在pH 5.5時帶有正電荷，對於皮膚和頭髮皆有高度的親和性；而在其他pH值時，則因為疏水性的交互作用，使之更容易與毛髮接觸，幫助發揮護髮產品的效果。	淡黃色 稠狀液體	建議用量：0.5 ~ 2% 推薦應用：洗髮精、護髮乳、濕紙巾、乳液	IOI Oleo	
Gluadin® WLM Benz	Hydrolyzed Wheat Protein 水解小麥蛋白 9015-54-7, 532-32-1	Gluadin® WLM Benz是符合天然認證的小分子水解小麥蛋白產品，能深層穿透至髮芯，增加頭髮強韌、保護並修復受損髮質，減少將近80%的頭髮斷裂問題，各類髮質均適用，並具有舒緩頭皮敏感、抗發炎的效果。	琥珀色 液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1 ~ 5% 推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	
Nutrilan® Keratin W PP	Hydrolyzed Keratin 水解角蛋白 69430-36-0, 122-99-6, 24634-61-5	水解角蛋白產品，能啟動頭髮天然保護層，補充天然蛋白質，增強頭髮彈性。其蛋白質具有更高的胱胺酸含量，減少化學處理（染、漂、燙等）的損害，且擁有良好的醇溶解性，能使用於含有水/醇的配方體系。	棕色 液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1 ~ 5% 推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Nutrilan® I 50 BP	Hydrolyzed Collagen 水解膠原 9015-54-7, 65-85-0, 122-99-6	水解膠原蛋白產品，由於其胺基酸與人類頭髮相似，因此擁有良好的附著性，頭髮受損越高其修護性越好，能有效降低染燙髮造成的損害。	微霧琥珀棕色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1~5% 推薦應用：洗髮、護髮、染髮和潤絲	BASF	 
Gluadin® W40 BP	Wheat protein hydrolysate 大分子水解小麥蛋白 9015-54-7, 532-32-1, 122-99-6	大分子水解小麥蛋白產品，主要組成爲穀氨酸，能部分滲入角質層及皮質層，補充因化學（染、漂、燙等）或機械（梳、吹等）損傷，造成的氨基酸或蛋白質流失，重塑增強頭髮的彈性和強度，能在髮束上成膜，修復髮端分叉。	琥珀色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1~5% 推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	  
Gluadin® WP	HydrolyzedWheatProtein 水解小麥蛋白 9015-54-7	高純度的大分子水解小麥蛋白產品，能修復破損角蛋白，部分滲入角質層及皮質層，補充化學（染、漂、燙等）或機械（梳、吹等），造成的氨基酸或蛋白質流失，重塑並增強頭髮的彈性和強度，能在髮束上成膜，修復髮端分岔。	淺色粉體	溶解性：易溶於水 建議用量：0.2~1% 推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Gludain® Soy Benz	Hydrolyzed Soy Protein 水解大豆蛋白 68607-88-5, 532-32-1	中分子水解大豆蛋白產品，含有氨基酸和精氨酸，能修復受損角質毛鱗片的作用，並能滲透到內表層，提高將近40%的頭髮強度，強化捲曲保持度，提升頭髮蓬鬆感，賦予頭髮能量。	琥珀色液體	溶解性：易溶於水 建議用量：1~5%  推薦應用：洗髮、護髮、養髮、染髮和造型產品	BASF	    
Hexamidine Diisethionate	Hexamidine Diisethionate 己脒定二(羥乙基磺酸)鹽 659-40-5	抑制頭皮芽孢菌的孳生，減少頭皮屑，同時改善頭皮油脂、減緩頭皮發癢的問題。	白色粉末	溶解性：易溶於水 建議用量： 皮膚殺菌劑 0.03%~0.08% 抗頭屑 0.01%~0.03% 推薦應用：抗屑洗髮精、油性皮膚除臭、殺菌劑	BASF	 
Dulcemin® PW BIO LS 9903	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Protein 甜杏仁蛋白 90320-37-9 2	Dulcemin是由桃李的種子中提取，應用護理產品上，可在皮膚上留下一層保護膜，改善角質層的保濕效果，此外也可當作頭髮的營養成分，修復因髮質漂白、染色或燙髮造成的損傷，減少頭髮的傷害。	黃色粉末	溶解性：易溶於水 建議用量：0.1~0.4 % 操作溫度：<50°C pH：3 - 6 推薦應用：頭髮護理	BASF	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Puricare® POE LS 9727	Aqua , Glycerin, Moringa Oleifera Seed Extract 水、甘油、辣木籽提取物 7732-18-5、56-81-5、93165-54-9	由於辣木籽具有極佳的淨化能力，Puricare® POE LS 9727使用辣木籽之微蛋白，作為主要活性物質，具雙重護髮效果，除了可以保護頭髮免於環境髒污附著，抵擋紫外線以免頭髮受到損壞，還能調理修復毛鱗片、強化正常或受損髮質。	黃色 粉末	溶解性：易溶於水 建議用量：0.1~0.4 % 操作溫度：<50°C pH：3 - 6 推薦應用：頭髮護理	BASF	 
HYDRACTIN®	Glycerin, Water, Disodium Adenosine Triphosphate, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Phenoxyethanol, Algin, Sodium Hydroxide 甘油,水,三磷酸腺苷二鈉,番木瓜果萃取,苯氧乙醇,藻膠,氫氧化鈉 56-81-5, 7732-18-5, 987-65-5, 84012-30-6, 122-99-6, 9005-38-3, 1310-73-2	HYDRACTIN® 是由細胞能量傳遞因數-ATP (三磷酸腺苷)、天然保濕多醣-海藻酸鈉、木瓜提取液組成，經臨床實驗證實，使用含有HYDRACTIN® 產品能立即改善肌膚含水量，一小時增加38%，長效改善肌膚含水量，28天後增加14%。	淡黃 液體	溶解性：水溶性 建議用量：2~8% 推薦應用：安瓶、面膜、精華液、化妝水、沐浴乳、洗髮精等化妝品	RAHN	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Trichogen® VEG LS 8960	Water, Panax Ginseng Root Extract, Arginine, Acetyl Tyrosine, Arctium Majus Root Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Polyquaternium-11, PEG-12 Dimethicone, Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ornithine HCl, Citrulline, Glucosamine HCl, Biotin 水, 人參提取物, 精氨酸, 醋酸酪氨酸, Arctium Majus根提取物, 水解大豆蛋白, 聚季銨鹽-11, PEG-12 二甲基矽氧烷, 泛酸鈣, 葡糖酸鋅, 煙醯胺, 鹽酸鳥氨酸, 瓜氨酸, 葡萄糖胺鹽酸鹽, 維生素H 7732-18-5, 84650-12-4, 74-79-3, 537-55-3, 84649-87-6, 68607-88-5, 53633-54-8, 64365-23-7, 137-08-6, 4468-02-4, 98-92-0, 3184-13-2, 372-75-8, 66-84-2, 58-85-5	Trichogen® VEG LS 8960可替代頭髮修復程序·從而加強頭髮韌度·減少脫髮·促進生長·改善頭皮狀況並抵抗脫髮。	淡黃色液體	溶解性：水溶性 建議用量：1~5% 推薦應用：頭皮或頭髮護理產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
TEGODEO HY 77	Zinc Ricinoleate, Triethanolamine, Dipropylene Glycol, Lactic Acid 蓖麻醇酸鋅, 三乙醇胺, 雙丙甘醇, 乳酸 13040-19-2, 102-71-6, 25265-71-8, 50-21-5	蓖麻油酸鋅鹽的高效除臭活性混合物，可用於酒精含量高的配方，可調製成清新的除臭噴霧劑（含水量高達30%）、滾珠型除臭劑或除臭錠。	棕色 稠狀液體	建議用量：1.0~3.0% 推薦應用：身體除臭產品	Dr. Straetmans	 
TEGODEO PY 88 G	Zinc Ricinoleate 蓖麻醇酸鋅 13040-19-2	蓖麻油酸鋅鹽的氣味吸收功效，高效天然順應性及除臭活性物質，不抑制汗腺，使其自然蒸騰，特別適用於任何乳液類型的除臭劑配方。	白色 顆粒	建議用量：0.5~1.5% 推薦應用：乳液型除臭產品	Dr. Straetmans	 
TEGODEO CW 90 E	Zinc Ricinoleate, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Laureth-3, Propylene Glycol 蓖麻醇酸鋅, 四羥丙基乙二胺, 月桂醇聚醚-3, 丙二醇 13040-19-2, 102-60-3, 3055-94-5, 57-55-6	蓖麻油酸鋅的氣味吸收功效的高效混合物，特別適合用於含水量較高的配方，例如在泵噴霧（高達60%的水）、除臭錠和滾珠型除臭配方）。	淡黃色 稠狀液體	建議用量：1.0~3.0% 推薦應用：身體除臭產品	Dr. Straetmans	 



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
TEGO COSMO P 813 MB	Polyglyceryl-3 Caprylate 聚甘油-3 辛酸酯 108777-93-1	一種溫和的植物性多功能輔助乳化劑，用於除臭配方，對皮膚溫和，易於配製。	透明 稠狀液體	建議用量：0.2 ~ 2.0% pH值耐受性: 4 - 6	Dr. Straetmans	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule # BL KHH0757	Water, Glycerin, Propylene Glycol, Collagen, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phospholipids, Phenoxyethanol, Chondrus Crispus, Algin, Silicone Dioxide, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Dextrin, Xanthan Gum, Polyquaternium-51, Sodium Hyaluronate, Corallina Officinalis Extract, Titanium Dioxide, Sodium Polyglutamate, Ceramide 3, Tin Oxide, Black Iron Oxide 【CI77499】 , Citric Acid 水, 甘油, 丙二醇, 膠原, PEG-7 甘油椰油酸酯, 磷脂, 苯氧乙醇, 皺波角叉菜, 藻酸钠, 二氧化矽, 水解咖啡黃葵提取物, 糊精, 三仙膠, 聚季銨鹽-51, 透明質酸鈉, 珊瑚草提取物, 二氧化鈦, 聚谷氨酸鈉, 神經酰胺 3, 氧化錫, 黑氧化鐵, 檸檬酸 7732-18-5, 56-81-5, 57-55-6, 9007-34-5, 68210-46-7, 123465-35-0, 122-99-6, 9000-07-1, 9005-38-3 ; 57606-04-9, 7631-86-9, 197393-80-9, 9004-53-9, 11138-66-2, 125275-25-4, 9067-32-7, 89997-92-2, 13463-67-7, 28829-38-1, 100403-19-8, 18282-10-5, 1309-37-1, 77-92-9	第一代彩粒·精華劑型。 軟固形薄膜包覆·大小約3mm球體組成·外層囊球能保護內含之活性成分·不受光及熱影響使之更加穩定·裝於真空瓶中擠壓·便能與外圍液體完全混和·內層由磷脂與聚季銨鹽-51組成的微脂粒雙層包覆膜。	紫黑色 球狀顆粒	建議用量：15~25% 推薦應用：精華液、乳液、粉底乳、防曬乳	BioNest	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule # Pg K3B4601	Water, Glycerin, Propylene Glycol, Algae Extract, Glycosyl Trehalose/ Hydrogenated Starch Hydrolysate, Tranexamic acid, Silica, Algin, Phospholipids, PEG-7 GlycerylCocoate, Phenoxyethanol, Chondrus Crispus (Carrageenan), Titanium Dioxide, Polyquaternium-51, Corallina Officinalis Extract, Tin Oxide, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Panthenol Ceramide 3, α-Arbutin, Sodium Polyglutamate 水, 甘油, 丙二醇, 藻提取物, 糖基海藻糖 / 氫 化淀粉水解物, 凝血酸, 矽石, 藻酸钠, 磷脂, PEG-7 甘油椰油酸酯, 苯氧乙醇, 皺波角叉 菜, 二氧化鈦, 聚季銨鹽-51 鹿角菜膠, 二氧化 鈦, 三仙膠, 生育酚乙酸酯, 維他命神經醯胺3, 熊果素, 聚谷氨酸鈉 7732-18-5, 56-81-5, 57-55-6, 92128-82- 0, 738602-93-2, 701-54-2, 112945-52-5, 9005-38-3;57606-04-9, 123465-35-0, 68210-46-7, 122-99-6, 9000-07-1, 13463-67-7, 125275-25-4, 89997-92-2, 1332-29-2, 11138-66-2, 58-95-7, 81-13- 0, 100403-19-8, 497-76-7, 28829-38-1	第一代彩粒，精華劑型。 軟固形薄膜包覆，大小約3mm球 體組成。外層囊球能保護內含之活 性成分，不受光及熱影響使之更加 穩定，裝於真空瓶中擠壓，便能與 外圍液體完全混和，內層由磷脂與 聚季銨鹽-51組成的微脂粒雙層包 覆膜。	白色 球狀顆粒	建議用量：15~25% 推薦應用：精華液、乳液、 粉底乳、防曬乳	BioNest	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule # Pi KCD0152	Water, Glycerin, Propylene Glycol, Algae Extract, Ethylhexyl Stearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phospholipids, Hydrogenated Polyisobutene, Cetyl Ethylhexanoate, Mica, Phenoxyethanol, Polyquaternium-51, Algin, Chondrus Crispus, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Titanium Dioxide, Xanthan Gum, Iron Oxides 水, 甘油, 丙二醇, 藻提取物, 硬脂酸乙基己酯, PEG-7 甘油椰油酸酯, 磷脂, 氯化聚異丁烯, 鯨蠟醇乙基己酸酯, 雲母, 苯氧乙醇, 聚季銨鹽-51, 藻酸鈉, 皺波角叉菜, 生育酚乙酸酯, 視黃醇棕櫚酸酯, 二氧化鈦, 三仙膠, 氧化鐵	第一代彩粒·精華劑型。 軟固形薄膜包覆·大小約3mm球體組成。外層囊球能保護內含之活性成分·不受光及熱影響使之更加穩定·裝於真空瓶中擠壓·便能與外圍液體完全混和·內層由磷脂與聚季銨鹽-51組成的微脂粒雙層包覆膜。	粉紅色 球狀顆粒	建議用量：15~25% 推薦應用：精華液、乳液、 粉底乳、防曬乳	BioNest	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule # Re KIG0553	Water, Glycerin, Algae Extract, Lactococcus Ferment Extract, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Mannitol, Phospholipids, Phenoxyethanol, Mica, Algin, Allantoin, Chondrus Crispus, Iron Oxides, Ammonium Glycyrrhizate, Polyquaternium-51, Xanthan Gum, Caffeine, Zinc Gluconate, Ceramide 3, Kalanchoe Spathulata Extract, Pogostemon Cablin Leaf/Stem Extract 水, 甘油, 藻提取物, 酵母菌發酵提取物, PEG-7 甘油椰油酸酯, 甘露糖醇, 磷脂, 苯氧乙醇, 雲母, 藻酸鈉, 尿囊素, 皺葉角叉菜, 氧化鐵, 甘草酸銨, 聚季銨鹽-51, 三仙膠, 咖啡因, 葡糖酸鋅, 神經醯胺 3, 生川蓮萃取, 廣藿香莖葉萃取物 7732-18-5, 56-81-5, 92128-82-0, 68210-46-7, 69-65-8, 123465-35-0, 122-99-6, 12001-26-2, 1309-37-1, 1332-37-2, 1345-25-1, 1317-61-9, 1309-38-2, 20344-49-4, 512-74-00-1, 12227-89-3, 52357-70-7, 64294-91-3, 53956-04-0, 125275-25-4, 11138-66-2, 58-08-2, 4468-02-4, 100403-19-8, 1415551-68-6, 84238-39-1	第一代彩粒·精華劑型。 軟固形薄膜包覆·大小約3mm球體組成。外層囊球能保護內含之活性成分·不受光及熱影響使之更加穩定·裝於真空瓶中擠壓·便能與外圍液體完全混和·內層由磷脂與聚季銨鹽-51組成的微脂粒雙層包覆膜。	紅色 球狀顆粒	建議用量：15~25% 推薦應用：精華液、乳液、粉底乳、防曬乳	BioNest	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule Rebirth # Gn KGK2801	Glycerin, Water, Hydrogenated Polyisobutene, Algae Extract, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Phospholipids, Phenoxyethanol, Coenzyme Q10, Algin, Chondrus Crispus (Carrageenan), Xanthan Gum, Mica, Vitamin A Palmitate, Titanium Dioxide, Iron Oxides 甘油, 水, 氫化聚異丁烯, 海藻提取物, 白芒花籽油, 荷荷巴油, 磷脂質, 苯氧乙醇, 輔酶 Q 10, 藻膠, 皺波角藻, 三仙膠, 雲母, 維生素a棕櫚酸酯, 二氧化鈦, 氧化鐵 56-81-5, 7732-18-5, 68937-10-0, 92128-82-0, 153065-40-8, 61789-91-1, 123465-35-0, 122-99-6, 303-98-0, 9005-38-3, 9000-07-1, 11138-66-2, 12001-26-2, 79-81-2, 13463-67-7, 1309-37-1	第二代彩粒·搭配乳霜使用。 三層包覆的彩粒系列·可保護內含之Q10、Vit.A、白芒花籽油、荷荷芭油活性成分·延長活性成分保存期限·整合水相和油相系統·達到將親油性、親水性活性物質膠囊化。	金黃色 球珠體	建議用量：1~10% 推薦應用：乳液·乳霜·精華液	BioNest	





產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule Rebirth # Pg KGK2802	Glycerin, Water, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Algae Extract, α-bisabolol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Phospholipids, Phenoxyethanol, Algin, Chondrus Crispus (Carrageenan), Xanthan Gum, Silicone Dioxide, Titanium Dioxide, Tin Oxide 甘油, 水, 白芒花籽油, 海藻提取物, 沒藥醇, 荷荷巴油, 磷脂質, 苯氧乙醇, 藻膠, 皺波角藻, 三仙膠, 二氧化矽, 二氧化鈦, 氧化錫 56-81-5, 7732-18-5, 153065-40-8, 92128-82-0, 515-69-5, 61789-91-1, 123465-35-0, 122-99-6, 9005-38-3, 9000-07-1, 11138-66-2, 7631-86-9, 13463-67-7, 18282-10-5	第二代彩粒，搭配乳霜使用。 三層包覆的彩粒系列，可保護內含白芒花籽油、荷荷芭油，能有效達到長效柔軟、保濕及滋潤作用，延長活性成分保存期限，整合水相和油相系統，達到將親油性和親水性活性物質膠囊化。	銀白色 球珠體	建議用量：1~10% 推薦應用：乳液、乳霜、精華液	BioNest	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule Rebirth # Re K GK2803	Glycerin, Water, Algae Extract, Hydrogenated Polyisobutene, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Phospholipids, Glycine Soja (Soybean) Oil, Phenoxyethanol, Algin, Chondrus Crispus (Carrageenan), Oleyl Alcohol, Coenzyme Q10, Xanthan Gum, Mica, Lithospermum Erythrorhizon Root Extract, Iron Oxides 甘油, 水, 海藻提取物, 白芒花籽油, 荷荷巴 油, 磷脂質, 黃豆油, 苯氧乙醇, 藻膠, 皺波角 藻, 油醇, 輔酶Q10, 三仙膠, 雲母, 紫草根 提取物, 氧化鐵 56-81-5, 7732-18-5, 92128-82-0, 68937-10-0, 153065-40-8, 61789-91-1, 123465-35-0, 8001-22-7, 122-99-6, 9005-38-3, 9000-07-1, 143-28-2, 303- 98-0, 11138-66-2, 12001-26-2, 1309- 37-1	第二代彩粒，適合搭配乳霜使用。 Dermocapsule Rebirth Series 是三層包覆的彩粒系列，可保護 內含之內含Q10、紫草根提取物 、白芒花籽油、荷荷芭油，有效 抵抗自由基，達到長效柔軟、保 濕及滋潤作用，延長活性成分的 保存期限，整合水相和油相系統， 達到將親油性、親水性活性物質 膠囊化。	橘紅色 球珠體	建議用量：1~10% 推薦應用乳液、乳霜、精華 液	BioNest	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule Rebirth # Pi KGK2804	Glycerin, Water, Isostearyl Alcohol, Algae Extract, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Phospholipids, Phenoxyethanol, Algin, Chondrus Crispus (Carrageenan), Ceramide 3, Xanthan Gum, Silicone Dioxide, Titanium Dioxide, Mica, Iron Oxides 甘油, 水, 異十八醇, 海藻提取物, 白芒花籽 油, 荷荷巴油, 磷脂質, 苯氧乙醇, 藻膠, 皺 波角藻, 神經醯胺3, 三仙膠, 二氧化矽, 二 氧化鈦, 雲母, 氧化鐵 56-81-5, 7732-18-5, 27458-93-1, 92128-82-0, 153065-40-8, 61789-91-1, 123465-35-0, 122-99-6, 9005-38-3, 9000-07-1, 100403-19-8, 11138-66-2, 7631-86-9, 13463-67-7, 12001-26-2, 1309-37-1	第二代彩粒·搭配乳霜使用。 Dermocapsule Rebirth Series 是三層包覆的彩粒系列·可保護 內含神經醯胺、白芒花籽油、荷 荷芭油·達到長效柔軟、保濕及 滋潤作用·延長活性成分保存期 限·整合水相和油相系統·達到 親油性和親水性活性物質膠囊化。	粉色 球珠體	建議用量：1~10% 推薦應用乳液、乳霜、精華 液	BioNest	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule Rebirth # Or KGK2805	Glycerin, Water, Butyrospermum Parkii Oil, Algae Extract, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Phospholipids, Phenoxyethanol, Algin, Chondrus Crispus (Carrageenan), Xanthan Gum, Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides 甘油, 水, 乳油木果油, 海藻提取物, 白芒花籽油, 荷荷巴油, 磷脂質, 苯氧乙醇, 藻膠, 皺波角藻, 三仙膠, 雲母, 二氧化鈦, 氧化鐵 56-81-5, 7732-18-5, 91080-23-8, 92128-82-0, 153065-40-8, 61789-91-1, 123465-35-0, 122-99-6, 9005-38-3, 9000-07-1, 11138-66-2, 12001-26-2, 13463-67-7, 1309-37-1	第二代彩粒·搭配乳霜使用。 Dermocapsule Rebirth Series是三層包覆的彩粒系列·可保護內含乳油木果油、白芒花籽油、荷荷芭油能達到長效柔軟、保濕及滋潤作用·延長活性成分保存期限·整合水相和油相系統·達到將親油性和親水性活性物質膠囊化。	淡橘色 球珠體	建議用量：1~10% 推薦應用：乳液、乳霜、精華液	BioNest	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermocapsule EO	<p>Water, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Glycosyl Trehalose, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Propylene Glycol, Tranexamic Acid, Sodium Polyacrylate, Trideceth-6, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Panthenol, Isononyl Isononanoate, Algin, Chondrus Crispus(Carrageenan), Phenoxyethanol, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Carbomer, Glycerin, Hydrolyzed Roe, Glycosaminoglycans, Glycogen, Butylene Glycol, Honey Extract, Coco-Glucoside, Royal Jelly, Honey, Propolis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Hydroxyacetophenone, Sodium Hyaluronate, Sodium Polyglutamate, EO.Rose, EO.Neroli, CI 19140</p> <p>水,環五聚二甲基矽氧烷,聚二甲基硅氧烷,糖基海藻糖,氫化淀粉水解物,丙二醇,凝血酸,聚丙烯酸鈉,十三烷醇聚醚-6, PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷,泛醇,異壬酸異壬酯,藻酸鈉,皺波角叉菜,苯氧乙醇,黃瓜果萃提取物,卡波姆,甘油,水解魚卵,葡糖氨基葡聚糖,糖原,乙二醇單苄醚,蜂蜜萃取,椰油基葡糖苷,蜂王漿,蜂蜜,蜂膠提取物,母菊花萃取,丙烯酸(酯)/C10-30 醇丙烯酸酯交膠聚合物鉀鹽,氫氧化鈉,對羥基苯乙酮,透明質</p>	<p>第三代彩粒。 蠶絲油膜包覆·大小約3mm球體組成·外層囊球能保護內含之活性成分·不受光、熱及氧化影響使之更加穩定·裝於真空瓶中擠壓·便能與外圍液體完全混和·同時強化角質細胞間緊密程度·避免水分散失。</p>	<p>黃色液體 活性成分 懸浮其中</p>	<p>推薦應用：精華液</p>	<p>BioNest</p>	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Sveltonyl® LS8989	Lespedeza Capitata Extract, Ulva Lactuca Extract, Combretum Micranthum Leaf Extract, Ammonium Glycyrrhizate, Disodium Succinate, Niacinamide, Threonine, Water, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Propylene Glycol 頭狀胡枝子,石蓴萃取,小花風車子葉萃取,甘草酸銨,琥珀酸二鈉,菸鹼胺,蘇氨酸,水,丁二醇,苯氧乙醇,丙二醇 84837-05-8, 97281-59-9, 84776-30-7, 53956-04-0, 150-90-3, 98-92-0, 72-19-5, 7732-18-5, 107-88-0, 122-99-6, 57-55-6	Sveltonyl® LS8989可分解脂肪、排除多餘水分、抑制磷酸二脂酶、促進血液迴圈、抗水腫並加強肌肉張力。並透過生化技術合成，抑制脂肪的生物合成，促進脂肪燃燒分解，且有協同增效的作用，加強人體脂肪細胞中三甘油酯的分解，達到減少脂肪組織厚度效果。	琥珀色液體	溶解性：溶於水 建議用量：1~5% 推薦應用：塑身產品、身體護理、抗水腫、促進血液循環	BASF	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Uvinul A Plus Granular	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 302776-68-7	唯一可覆蓋UVA光譜波長，且光穩定紫外線UVA-I吸收劑，在化妝品油脂中具有良好的溶解性，乙醇中也具有獨特的溶解性，二氧化鈦或氧化鋅等無機防曬劑中，相容性表現佳，且具有出色的光穩定性，可提供整天高效防曬功能。	白色至淺粉色粉末	建議用量：≤10% 推薦應用：防曬產品	BASF	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Uvinul® T 150	Ethylhexyl Triazone 乙基己基三嗪酮 302776-68-7	吸收波長最高的UVB防曬劑，有極佳的防水和光穩定性，與其他防曬劑搭配，能有效提高SPF和PA值，且Uvinul® T 150的皮膚安全性非常好。	白色 粉末	建議用量：≤ 5% 推薦應用：防曬產品	BASF	
Uvinul® MC 80	Ethylhexyl Methoxycinnamate 甲氧基肉桂酸乙基己酯 5466-77-3	最常用的UVB防曬劑，符合全世界化妝品規範，很容易導入所有防曬劑型裡。液體的Uvinul® MC 80也是粉體防曬劑(例如：Uvinul® A Plus、Uvinul® T 150或Tinosorb® S)極佳的溶劑。	透明 清澈液體	建議用量：≤ 10% 推薦應用：防曬產品	BASF	
Uvinul® N 539 T	Octocrylene 奧克立林 6197-30-4	很容易與其他油脂混和，導入所有防曬劑型裡。特別建議與其他油性粉體化學防曬劑混和例如：Uvinul® T 150 或 Tinosorb® S，可獲得較高的SPF值，有極佳的光穩定性，且可幫助穩定防曬劑 Butyl Methoxydibenzoylmethane 在配方的能力。	透明黃色 有稠度液體	建議用量: 除了日本≤ 20%，加拿大≤ 12%，其他國家≤ 10% 推薦應用：防曬產品	BASF	



# 防曬劑 UV Filters

## UVA/UVB化學性防曬

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面





產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Tinosorb® S	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Polymethyl Methacrylate 雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪, 聚甲基丙烯酸甲酯 187393-00-6, 9011-14-7, 1335-72-4, 124-68-5	廣譜的防曬劑 ( 覆蓋UVA和UVB光譜波長 ) , 低添加量可有效提升SPF和PA值 , 且可幫助其他防曬劑增加光穩定性。	淺黃色粉末	建議用量 : 除了日本 ≤ 3% , 其他國家 ≤ 10% 推薦應用 : 防曬產品	BASF	
Tinosorb® M	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol [nano], Aqua, Decyl Glucoside, Propylene Glycol, Xanthan Gum 亞甲基雙-苯並三嗪基四甲基丁基酚, 水, 癸基葡糖苷, 丙二醇, 黃原膠 103597-45-1, 7732-18-5, 68515-73-1, 57-55-6, 11138-66-2	廣譜水分散型防曬劑 ( 覆蓋UVA和UVB光譜波長 ) , 粒徑小於200nm , 可冷操作添加到配方 , 超細分散體有三個防曬作用 , 本身固有的光穩定有機分子-具有紫外線吸收作用、超細的結構-帶來分散和反射光的作用。	白色液體	建議用量 : ≤ 20% 推薦應用 : 防曬產品	BASF	
Tinosorb® A2B	Tris-Biphenyl Triazine [nano], Aqua, Decyl Glucoside, Disodium Phosphate, Butylene Glycol, Xanthan Gum 三聯苯基三嗪, 水, 癸基葡糖苷, 磷酸氫二鈉, 丁二醇, 黃原膠 31274-51-8, 7732-18-5, 68515-73-1, 7558-79-4, 107-88-0, 11138-66-2	廣譜的水分散型防曬劑 ( 覆蓋UVA和UVB光譜波長 ) , 可冷操作添加到配方 , 有效提升SPF和PA值 , 尤其可補強UVA-II紫外線防護缺口。超細分散體可與大多數化妝品成分相容 , 光穩定高 , 可幫助其他防曬劑增加光穩定性。	白色至淺米色液體	建議用量 : ≤ 20% 推薦應用 : 防曬產品	BASF	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
SunCat MTA	Water, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Phospholipids, 1,3-Butylene Glycol, Phenoxyethanol 水, 丁基甲氧基二苯甲醯基甲烷, 甲氧基肉桂酸乙基己基酯, 奧克立林, 磷脂質, 丁二醇, 苯氧乙醇 7732-18-5, 70356-09-1, 6197-30-4, 5466-77-3, 107-88-0, 123465-35-0, 122-99-6	使用W/O/W三相乳化技術·化學防曬劑穩定包覆·帶負電·不易凝結·更不會被肌膚吸收·讓防曬劑安全在肌膚上·發揮全方位保護功效·低添加量·可達高防曬係數·In-vitro和In-vivo SPF等值。	乳白膏體	建議用量：1~15% 推薦應用：防曬噴霧、嬰兒防曬乳液、醫美術後防曬霜	BioNest	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Nestdry ST-2000	Titanium Dioxide, Talc, Cyclopentasiloxane, Dimethicone 二氧化鈦, 滑石, 環戊矽氧烷, 聚二甲基矽氧烷 13463-67-7, 14807-96-6, 541-02-6, 9006-65-9	200-500 nm粒徑的金紅石型二氧化鈦，晶體結構緻密穩定，不易照光變色，有較高的遮蓋力，表面以滑石和矽油處理，除了UVB防護外，同時也能兼顧UVA的防護，可穩定的與化學性防曬劑搭配。最新研究，除了防曬也具有抗老化的效果。	白色粉末	建議用量：2~15% 推薦應用：防曬噴霧、嬰兒防曬乳液、醫美術後防曬霜嫩白霜	BioNest	
Ti-Si 1000	Titanium Dioxide, Dimethicone, Silica 二氧化鈦, 聚二甲基矽氧烷, 二氧化矽 13463-67-7, 63148-62-9, 7631-86-9	專利雙層矽包覆的油分散奈米二氧化鈦（金紅石型），不含金屬鋁，純度高，符合歐盟法規。擁有很好的透度，在UVA和UVB波段均有高效防護。與Avobenzone防曬配方有極佳的相容性。	白色粉末	建議用量：0.1~20% 推薦應用：防曬產品	Uni-Powder	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Ti-02 ITD	Titanium Dioxide, Isopropyl Titanium Triisostearate, Dimethicone, Alumina 二氧化鈦, 三異硬脂酸異丙氧鈦酯, 聚二甲基矽氧烷, 氧化鋁 13463-67-7, 61417-49-0, 63148-62-9/ 9006-65-9/ 9016-00-6, 1344-28-1	雪絨花系列色粉-白, 同時經過乾、濕式的表面處理方式, 具有優異的疏水性, 粉質更輕, 分散性佳, 且吸油度較其他二氧化鈦低, 能有效延長持粧時間, 越高含量可提升妝容的霧度, 能打造淡化細紋, 自然磨皮的霧面粧感。	白色粉末	建議用量: 0.1 ~ 20% 推薦應用: 長效底粧、粉底液、唇膏、唇彩	Uni-Powder	
BP-50ITD	Iron Oxides, Isopropyl Titanium Triisostearate, Dimethicone 氧化鐵, 三異硬脂酸異丙氧鈦酯, 聚二甲基矽氧烷 12227-89-3, 61417-49-0, 63148-62-9/ 9006-65-9 / 9016-00-6	雪絨花系列色粉-黑, 同時經過乾、濕式的表面處理方式, 具有優異的疏水性, 粉質更輕, 分散性佳, 且吸油度較其他二氧化鈦低, 能有效延長持粧時間, 越高含量可提升妝容的霧度, 能打造淡化細紋, 自然磨皮的霧面粧感。	黑色粉末	建議用量: 0.1 ~ 5% 推薦應用: 唇膏、唇彩、各式彩粧	Uni-Powder	
RP-29ITD	Iron Oxides, Isopropyl Titanium Triisostearate, Dimethicone 氧化鐵, 三異硬脂酸異丙氧鈦酯, 聚二甲基矽氧烷 1309-37-1/ 1317-61-9/ 1345-27-3/ 52357-70-7/ 1345-25-1/ 1332-37-2, 61417-49-0, 63148-62-9/ 9006-65-9/ 9016-00-6	雪絨花系列色粉-紅, 同時經過乾、濕式的表面處理方式, 具有優異的疏水性, 粉質更輕, 分散性佳, 且吸油度較其他二氧化鈦低, 能有效延長持粧時間, 越高含量可提升妝容的霧度, 能打造淡化細紋, 自然磨皮的霧面粧感。	紅色粉末	建議用量: 0.1 ~ 5% 推薦應用: 唇膏、唇彩、各式彩粧	Uni-Powder	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
YP-75ITD	Iron Oxides, Isopropyl Titanium Triisostearate, Dimethicone 氧化鐵, 三異硬脂酸異丙氧鈦酯, 聚二甲基矽氧烷 51274-00-1, 61417-49-0, 63148-62-9/ 9006-65-9 / 9016-00-6	雪絨花系列色粉-黃, 同時經過乾、濕式的表面處理方式, 具有優異的疏水性, 粉質更輕, 分散性佳, 且吸油度較其他二氧化鈦低, 能有效延長持妝時間, 越高含量可提升妝容的霧度, 能打造淡化細紋, 自然磨皮的霧面妝感。	黃色粉末	建議用量: 0.1~5% 推薦應用: 唇膏、唇彩 各式彩妝	Uni-Powder	
Pre-Emul 7111	Water, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Polyhydroxystearic Acid, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Perfluorooctyl Triethoxysilane, Alumina, Silica, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin 水, 二氧化鈦, C12-C15烷基苯甲酸酯, 環戊矽氧烷, 環己矽氧烷, PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯, 聚羥基硬脂酸, 聚丙烯醯胺, C13-14 異烷烴, 月桂醇聚醚-7, 全氟辛基三乙氧基矽烷, 氧化鋁, 二氧化矽, 苯氧乙醇, 乙基己基甘油 7732-18-5, 70356-09-1, 6197-30-4, 5466-77-3, 107-88-0, 123465-35-0, 122-99-6	雙疏二氧化鈦乳化粉漿, 專門為素顏霜設計, 透過專業設備的研磨處理, 具有白皙自然的遮瑕、透亮效果。專利的表面處理, 使其具有優異的疏水性和疏油性, 可以帶來一整天不脫妝的完美妝容。預乳化成粉漿外觀, 使用更方便。	白色粉漿	建議用量: 1~30% 推薦應用: 素顏霜、粉底乳、妝前乳	Uni-Powder	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
ELESTAB® CPN	Chlophenesin 氯苯甘醚 104-29-0	廣譜型水溶性防腐劑，刺激性低，只需添加0.3%，即可有效抑制大部分的細菌、真菌和酵母菌，對一般皮膚癬菌同樣有效，並與其他化粧品原料相容性極佳，可溶於乙醇中，配伍性好。	白色 微晶粉末	pH值建議範圍：3 - 9 溶解性：易溶於水 建議用量：0.1~0.3% 推薦應用：彩妝品、臉部及身體護膚、洗髮精、沐浴露、護髮素等清潔髮用產品	BASF	
ELESTAB® CPN ULTRAPUR	Chlophenesin 氯苯甘醚 104-29-0	廣譜型水溶性防腐劑，純度較ELESTAB® CPN更高且更不刺激。	白色 微晶粉末	pH值建議範圍：3 - 9 溶解性：易溶於水 建議用量：0.1~0.3% 推薦應用：彩妝品、臉部及身體護膚、洗髮精、沐浴露、護髮素等清潔髮用產品	BASF	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Verstatil® PC	Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol 苯氧乙醇, 辛乙二醇 122-99-6, 1117-86-8	符合成本效益的優化防腐劑，提供護膚品可靠的保護。水溶性質，化學特性穩定，不受 pH 值影響。	液體	護膚調理，廣效性防腐 建議用量：0.5 ~ 1% pH 值耐受性：沒有設限	Dr. Straetmans	
Verstatil® PE	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin 苯氧乙醇, 乙基己基甘油 122-99-6, 70445-33-9	苯氧乙醇和乙基己基甘油的協同混合物，具有廣譜抗菌功效。	透明液體	防腐劑、保濕劑 建議用量：0.8 ~ 1.0% pH 值耐受性：沒有限制	Dr. Straetmans	
Protectol® PE	Phenoxyethanol 苯氧乙醇 122-99-6	高品質苯氧乙醇，具低揮發性的乙二醇醚，可依配方需求溶解在水項或油項中。可廣效的抑制化妝品常見的代表菌，也很容易地與其他防腐劑搭配使用，達到符合 GMP 化妝品工廠規範理想的防腐系統。	透明液體	防腐劑、保濕劑 建議用量：0.2 ~ 1.0% pH 值耐受性：沒有限制	BASF	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermosoft® UTM	Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate, Aqua, Propylene Glycol 十一碳烯酰胺丙基三甲基銨甲基硫酸鹽, 水, 丙二醇 94313-91-4, 7732-18-5, 57-55-6	具有抗菌功效的陽離子表面活性劑。即使在較高的pH ( pH7 ) 下，也易於處理，並且可溶於水性混合物。	透明液體	建議用量：1.0 ~ 3.0% pH值耐受性：沒有限制 推薦應用：濕紙巾、潤膚、保潔、肌膚護理產品	Dr. Straetmans	



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Verstatil® SL	Aqua, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate 水, 乙醯丙酸鈉, 山梨酸鉀 7732-18-5, 19856-23-6, 24634-61-5	乙醯丙酸與山梨酸鉀混合的防腐複方，與皮膚的親和性佳。配方操作容易，建議與表面活性劑類的抗菌物質搭配（像是 Dermosoft® Octiol · Dermosoft® GMCY），增加產品的防腐效果。	棕色液體	pH值耐受性：4 - 6 建議用量：1 ~ 2% 推薦應用：面膜、護膚調理、pH調整劑	Dr. Straetmans	  
Dermosoft® Anisate	Sodium Anisate 茴香酸鈉 536-45-8	Dermosoft® Anisate 是 Dermosoft® 688酸鹼中和後所產生的鹽類，利用有機酸的化學特性，改變細菌膜內的環境（降低pH值），達到長效防腐抑菌的效果。	白色粉末	pH值耐受性：4.0 - 6.5 建議用量：0.05 ~ 0.5% 推薦應用：香水、護膚調理、pH調整劑	Dr. Straetmans	
Dermosoft® 700 B	Levulinic acid, Sodium Levulinate, Glycerin, Aqua 乙醯丙酸, 乙醯丙酸鈉, 甘油, 水 123-76-2, 19856-23-6, 56-81-5, 7732-18-5	溫和的防腐效果，溶於水中，配方操作簡單，與肌膚親和。可以跟 Dermosoft® Anisate互搭，達成廣效型的防腐能力。	液體	pH值耐受性：4 - 6 建議用量：0.5 ~ 1% 推薦應用：香水、護膚調理、pH調整劑	Dr. Straetmans	  

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermosoft® 1388	Glycerin, Aqua, Sodium Levulinate, Sodium Anisate 甘油, 水, 乙醯丙酸鈉, 茴香酸鈉 56-81-5, 7732-18-5, 19856-23-6, 536-45-8	來自有機酸的天然防腐複合物，有良好的廣效性防腐特性，適用於各種化妝品配方，另外提供抗發炎效果，非常適合添加於面膜，且無刺激感。	液體	pH值耐受性：5.0 - 5.5 建議用量：2~4% 推薦應用：面膜、護膚調理、pH調整劑	Dr. Straetmans	 
Dermosoft® 1388 ECO	Glycerin, Aqua, Sodium Levulinate, Sodium Anisate 甘油, 水, 乙醯丙酸鈉, 茴香酸鈉 56-81-5, 7732-18-5, 19856-23-6, 536-45-8	來自有機酸的天然防腐複合物，有良好的廣效性防腐特性，適用於各種化妝品配方，另外提供抗發炎效果，非常適合添加於面膜，無刺激感。	液體	pH值耐受性：5.0 - 5.5 建議用量：2~4% 推薦應用：面膜、護膚調理、pH調整劑	Dr. Straetmans	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
SOFTISAN® GC8	Glyceryl Caprylate 甘油辛酸酯 26402-26-6	100% 植物來源的多功能添加劑，具有保濕、濕潤、防腐等功能，其高含量的單甘油酯鏈，能滲入肌膚結合水分子，在防腐效能也有優異表現，是廣效型的天然替代防腐劑方案。	液體 (溫度低於35度呈現固狀)	pH值耐受性：4 - 7 建議用量：0.3 ~ 1% 推薦應用：浸潤劑、賦脂劑、助乳化劑	IOI Oleo	   
Dermosoft® Octiol	Caprylyl Glycol 辛甘醇 1117-86-8	辛甘醇是個非常有效的粘度調節劑，同時具保濕和加脂的特性，最重要的是，與其他Dermosoft®系列的防腐劑配合使用，具有很強的抗菌活性，使大多數的化妝品具有防腐的作用，而不需要添加傳統的防腐劑。	液體 (36~38度以下呈固狀)	pH值耐受性：沒有限制 建議用量：0.3 ~ 1% 推薦應用：浸潤劑	Dr. Straetmans	
Green 5	Pentylene Glycol 戊二醇 5343-92-0	通過COSMOS天然認證，使用非基因改造的玉米與甘蔗渣，加工精制純化而成，完全不含1,2環氧戊烷及過氧化物，亦不含潛在刺激性的短鏈不飽和脂肪酸，比起化學合成的1,2-戊二醇，更加溫和、安全、低刺激性。	無透明色液體	建議用量：0.5 ~ 5% 推薦應用：各類護膚（特別適合敏感性皮膚、嬰幼兒嫩肌、衰老乾燥肌膚護理）及頭髮護理產品。	CYCH	 

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermosoft® EHG	Ethylhexylglycerin 乙基己基甘油 480-41-1	是一種多功能且具有抗菌功效的添加劑，對抗菌劑和防腐劑具有增強作用，易於處理且不受pH影響。	透明液體	pH值耐受性：沒有限制 建議用量：0.3~1.0% 推薦應用：潤膚、保濕產品	Dr. Straetmans	
Dermosoft® MCA Variante	Caprylyl Glycol, Dipropylene Glycol, Glyceryl Caprylate 辛甘醇, 雙丙甘醇, 甘油辛酸酯 1117-86-8, 110-98-5, 26402-26-6	可訴求無添加防腐，將Glyceryl Caprylate、Dipropylene Glycol和Caprylyl Glycol三種成份最佳比例混合而成，建置完善的防腐系統外，也提供肌膚保濕與滋潤效果。	透明液體	pH值耐受性：5 - 7 建議用量：0.5~1% 推薦應用：替代性防腐劑、保濕與滋潤產品	Dr. Straetmans	
Dermosoft® OMP	Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol 甲基丙二醇, 辛甘醇, 苯丙醇 2163-42-0, 1117-86-8, 122-97-4	可訴求無添加防腐，將Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol三種成份最佳比例混合而成，建置完善的防腐系統外，也提供肌膚保濕與滋潤效果，無pH使用限制。	液體	pH值耐受性：沒有限制 建議用量：2.5~4% 推薦應用：浸潤劑、賦脂劑、保濕劑	Dr. Straetmans	

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Dermosoft® OM	Methylpropanediol, Caprylyl Glycol 甲基丙二醇, 辛甘醇 2163-42-0, 1117-86-8	可訴求無添加防腐。將 Methylpropanediol, Caprylyl Glycol 二種成份最佳比例混合而成。建置完善的防腐系統外。也提供肌膚保濕與滋潤效果。無 pH 使用限制。幾乎無特徵氣味。	透明液體	建議用量：3~4% 適用 pH 值：無 pH 值限制 推薦應用：清潔產品、乳 化產品、精華液	Dr. Straetmans	 
Dermosoft® EHG	Ethylhexylglycerin 乙基己基甘油 70445-33-9; 480-41-1	dermosoft® EHG 對革蘭氏陰性菌、酵母菌抗菌效果優異。使用上無 pH 值範圍限制。乙基己基甘油除了具有良好膚感和除臭特性外。還可搭配 Protectol® PE 苯氧乙醇、dermosoft® Octiol 辛甘醇、dermosoft® PEA 苯乙醇等多種防腐劑。是很好的防腐搭配選擇。	透明液體	建議用量：3.0~4.0% 適用 pH 值：無 pH 值限制 推薦應用：清潔產品、乳 化產品、精華液	Dr. Straetmans	
Dermosoft® PEA	Phenethyl Alcohol 苯乙醇 60-12-8	dermosoft® PEA 為多元醇類的防腐劑。使用上無 pH 值使用限制。水中溶解度為 2% 帶有些許玫瑰花香氣。最高可加熱至 96°C 使用。對革蘭氏陰性菌及黴菌抗菌活性佳。乳化劑型可搭配抗氧化劑、dermosoft® Octiol。清潔產品可搭配 dermosoft® 1388 或 dermosoft® anisate 可有效增加產品配方安定性。	透明液體	建議用量：0.7~1.0% 適用 pH 值：無 pH 值限制 推薦應用：清潔產品、乳 化產品、精華液	Dr. Straetmans	

# 花水/精油 Flower Water & Essential Oil

花水

點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Organic Rose Damascena Water	Rosa Damascena Flower Water 有機大馬士革玫瑰花水 90106-38-0	以「重複蒸餾 (Cohobation)」方式，取得精油含量平均約0.1%的大馬士革品種玫瑰純露。由保加利亞國家實驗室Bul Rose規範品質，並根據歐盟有機農業法EC 834/2007及889/2008自源頭控管生產過程，再由Balkan Biocert取得有機認證，符合美國USDA與歐盟有機對等認證。	透明液體	建議用量: 1 ~ 100% 推薦應用：化妝水、精華液、面膜	Enio Bonchev	   

產品名稱	INCI	特性	外觀	應用	品牌	備註
Organic Rose Damascena Oil	Rose Damascena Oil 有機大馬士革玫瑰精油 90106-38-0	還記得小王子來到地球後，偶經一個玫瑰園，見到裡面有五千朵玫瑰，一朵玫瑰平均75克，五千朵玫瑰才能取得100克Enio Bonchev的保加利亞有機玫瑰精油。百分百有機栽種和提取。	金黃色液體	建議用量：0.1 ~ 30% 推薦應用：芳療化妝品、香氛SPA	Enio Bonchev	   


# 化妝品認證

 <p>Cosmos天然認證</p>	 <p>Cosmos有機認證</p>	 <p>大陸已批准原料</p>
 <p>亞洲清真認證</p>	 <p>歐洲清真認證</p>	 <p>棕櫚油永續發展標準</p>
 <p>歐盟有機農業認證</p>	 <p>保加利亞有機認證</p>	 <p>專利</p>
 <p>純素標章 (國際純素協會)</p>	 <p>Kosher猶太潔食</p>	 <p>美國農業部有機認證</p>
 <p>Natrue 有機化妝品認證</p>	 <p>加拿大有機認證</p>	 <p>瑞典自然保護協會環 保標章(Bra Miljöval)</p>
 <p>歐盟生態環保標章 (EU Ecolabel)</p>	 <p>北歐天鵝生態標籤 (Nordic Ecolabel)</p>	

嘉誠原料已完成登錄台灣新化學物質及既有化學物質





- 
- Q1. 在台灣可以申請COSMOS嗎? 要和哪個單位聯繫?
  - Q2. 產品申請COSMOS認證的流程是什麼? 需要提供什麼資料?
  - Q3. 申請COSMOS認證大約需要多少時間? 多少費用?
  - Q4. 我的天然/有機商品取得COSMOS認證後, 還需要每年複審嗎?
  - Q5. 取得COSMOS認證後, 認證的包裝標示有何規範及限制?





# COSMOS 天然有機認證

## Q1. 在台灣可以申請COSMOS嗎? 要和哪個單位聯繫?

Ans :

目前台灣尚未有COSMOS認證的辦理單位，但在國際有多間COSMOS專門授權的化粧品天然/有機認證服務機構，其中具有權威和代表性的包含：法國ECOCERT、法國COSMEBIO、德國BDIH、義大利ICEA、英國土壤協會Soil Association，有商品的驗證需求可與相關單位聯繫洽詢。



ECOCERT GREENLIFE  
E: [cosmetiques@ecocert.com](mailto:cosmetiques@ecocert.com)  
W: [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com)



BDIH  
E: [bdiH@bdiH.de](mailto:bdiH@bdiH.de)  
W: [www.kontrollierte-naturkosmetik.de](http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de)



COSMEBIO  
E: [info@cosmebio.org](mailto:info@cosmebio.org)  
W: [www.cosmebio.org](http://www.cosmebio.org)



ICEA  
E: [icea.cosmesi@icea.bio](mailto:icea.cosmesi@icea.bio)  
W: [icea.bio](http://icea.bio)



SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION  
E: [proc.cert@soilassociation.org](mailto:proc.cert@soilassociation.org)  
W: [www.soilassociation.org](http://www.soilassociation.org)





# COSMOS 天然有機認證

## Q2. 產品申請COSMOS認證的流程是什麼？需要提供什麼資料？

Ans :

上述驗證機構會提供您申請表格，遵照COSMOS天然或有機化粧品表準，需要您填寫產品的製造程序、配方中的所有成分；生產過程中的環境廢棄物管理、潔淨和衛生評估（COSMOS standard 9），以及包裝規格等。填妥資料表格並繳交申請費用，驗證單位將會開始組織進行檢查。

**Application for certification - COSMOS Organic and COSMOS Natural**

You can send this form to [applications@soilassociation.org](mailto:applications@soilassociation.org). For help please call 0117 912 2906

**My contact details are:**

Title	Site name
First name	Company
Last name	Address
Job title	Town
Telephone	County
Mobile	Postcode
Email	Country

My forwarding and/or correspondence address is different from above and I have enclosed/attached details

VAT registration number (if applicable)

Purchase order number (if applicable)

**Business area:**

Brand holder:  Manufacturer:  Contract Manufacturer:  Organic Ingredient Supplier (if applicable)

Other, please detail

**Laws applying for certification to:**

<input type="checkbox"/> COSMOS Organic (Products)	<input type="checkbox"/> COSMOS Natural (Products)	<input type="checkbox"/> Approved Ingredients COSMOS	<input type="checkbox"/> COSMOS Organic Control Materials (P&R)
<a href="#">COSMOS Organic</a>	<a href="#">COSMOS Natural</a>	<a href="#">COSMOS Ingredients</a>	<a href="#">COSMOS Control</a>

Soil Association Certification Limited, 100, Abingdon Street, Bristol, Bristol, BS1 3AQ  
 T: 0117 912 2906 M: 0117 912 2906 E: [applications@soilassociation.org](mailto:applications@soilassociation.org) [www.soilassociation.org](http://www.soilassociation.org)  
 Form 0001 May 2018

← 英國土壤協會COSMOS申請書範本

↓ [COSMOS標準技術指南（點擊打開連結）](#)





# COSMOS 天然有機認證

## Q3. 申請COSMOS認證大約需要多少時間? 多少費用?

Ans :

驗證時間的長短須取決於您所申請的產品以及原料的數量，以及認證單位安排至您的公司/工廠檢測的時間，以及您所提供COSMOS資料標準的準確性和完整性。COSMOS涵蓋多種產品或原料驗證，您申請的驗證單位會提供您詳細的費用表，依據您所申請的項目收費，並且可能需要支付境外申請所產生額外的相關費用。

Certification fee	Fee
Application fee - covering your first year with us	£750
Annual renewal fee - certified sales under £250,000	£750
Annual renewal fee - certified sales between £250,001 and £2,350,000	0.003 multiplied by your certified sales
Annual renewal fee - certified sales over £2,350,001	0.003 multiplied by your organic certified sales for the first £2,350,000, plus
	0.0015 multiplied by your organic certified sales between £2,350,001 and £4,350,000, plus
	0.001 multiplied by your organic certified sales between £4,350,001 and £22,500,000, plus
COSMOS application and annual fee - to cover fees payable direct to COSMOS	0.0003 multiplied by your organic certified sales over £22,500,001
	£77

← 英國土壤協會COSMOS  
申請相關費用參考





# COSMOS 天然有機認證

**Q4. 我的天然/有機商品取得COSMOS認證後，還需要每年複審嗎？**

Ans :

您所授權的認證將需要每年換發新證，但不會每年審核您的產品。

**Q5. 取得COSMOS認證後，認證Logo的包裝標示有何規範及限制？**

Ans :

COSMOS有特定的標籤規範，一旦授權單位批准了您的產品，他們將會要求您提交欲使用的標籤圖稿，檢查您的標籤是否符合標準，若不符合將會請您修正。



← [COSMOS標籤規範指南 \( 點擊打開連結 \)](#)





# 台灣環保標章- Q&A



點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



- Q1. 什麼是環保標章？
- Q2. 化粧品類產品要查詢環境保護標章哪條細則？
- Q3. 台灣環保標章對等協議之對象國有那些？
- Q4. 台灣環保標章-「肌膚毛髮清潔劑」的規範？
- Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？





# 台灣環保標章- Q&A



點擊右上角圖示即可回到產品線頁面



## Q1. 什麼是環保標章？

Ans :

為了順應世界環保趨勢，配合綠色消費導向，讓消費者能清楚地選擇有利環境的產品，同時也促使販賣及製造之廠商，能因市場之供需，自動地發展有利於環境的產品，民國81年創立環保標章的制度，驅動環境保護潛力。為達成其效用，我國環保標章只頒發給同一類產品中，前20%~30%環保表現最優良的產品。



「一片綠色樹葉包裹著純淨、不受污染的地球」  
象徵「可回收、低污染、省資源」的環保理念





# 台灣環保標章- Q&A



## Q2. 化粧品類產品要查詢環境保護標章哪條細則？

Ans :

台灣環保產品分類共有三類，細如右圖，清潔用品類屬於第一類環保標章申請項目，並在規範上又區分「家用清潔劑」、「肌膚毛髮清潔劑」和「工商業用清潔劑」，各有其規範的規格標準，一般用於肌膚清洗保養的化粧品，則須依據「肌膚毛髮清潔劑」規範。

◆ 環保標章規格標準下載連結

- 家用清潔劑
- 肌膚毛髮清潔劑
- 工商業用清潔劑

產品種類	項目	產品說明
第一類環境保護產品 (環保標章產品)	辦公室用 文具紙張用品	辦公室自動化 (OA) 用紙、紙製文具、書寫用紙、衛生用紙、白板筆、便利貼等
	辦公室用設備	電腦設備 (包括個人電腦、主機、監視器、滑鼠、鍵盤、列印機及碳粉匣等)、黑白影印機、傳真機、多功能事務機、筆記型電腦等
	電器類	冰箱、冷氣機、洗衣機、微波爐、除濕機、飲水供應機、照明設備 (省能源精緻型螢光燈 <CFL>、螢光燈啟動器、螢光燈管...) 等
	清潔用品類	洗碗精、洗衣清潔劑、洗髮精、地板清潔劑、衛浴廚房清潔劑及肌膚清潔劑等
	其他	二段式省水馬桶、堆肥、水性塗料、回收木材再生品 (含木製家具)、床墊、充電電池、布料等
第二類環境保護產品		產品或其原料之製造、使用過程及廢棄物處理符合再生材質、可回收、低汙染或省能源者，經環保署發給證明文件者
第三類環境保護產品		<p>節能標章或省水標章的產品</p>







# 台灣環保標章- Q&A



## Q3. 台灣環保標章承認協議之對象國有那些？

Ans :

民國84年起環保標章開始與世界各國環保標章進行雙邊合作計畫，依照協議程度可分為，雙方互相承認對方代行查證之查核結果，承認國包括美國、日本、紐西蘭、澳洲、泰國、加拿大、韓國、烏克蘭、捷克以及菲律賓，其中美國與加拿大若雙方規格標準與查證要求皆相同。



加拿大  
86年12月



美國  
87年7月



韓國  
90年9月



泰國  
90年12月



澳洲  
93年2月



日本  
93年6月



紐西蘭  
94年4月



烏克蘭  
94年11月



捷克  
95年10月



菲律賓  
98年3月





# 台灣環保標章- Q&A



## Q4. 台灣環保標章-「肌膚毛髮清潔劑」的規範？

Ans :

◆適用清潔洗滌肌膚及毛髮產品，如洗髮精、潤髮乳、肥皂等。

◆「肌膚毛髮清潔劑」產品中，不得使用化學品全球調和制度 ( Globally Harmonized System, GHS ) 判定具有下列危害警告訊息或危害防範措施之物質：

H300、H301、H302、H304、H310、H311、H312、H318、H330、H331、H332、H336、H340、H350、H351、H360、H361、H362、H370、H372、H373、H400、H410、H411、H412、H413、P273。

原料是否有無危害警告之物質，可至安全性數據表MSDS中第2.2項目中查詢

SECTION 2: Hazards identification		
<b>2.1. Classification of the substance or mixture</b>		
Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]		
Eye irritation	Category 2	H319
<b>2.2. Label elements</b>		
Constituent decisive for hazardous-substance labeling	: 1,2-Octanediol; CAS-No.: 1117-86-8	
Symbol(s)	:	
Signal word	: Warning	
hazard statement	: H319 - Causes serious eye irritation.	
Precautionary Statement (Prevention)	: P262 - Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P264 - Wash skin thoroughly after handling. P280 - Wear eye protection/ face protection.	
Precautionary Statement (Response)	: P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.	

符合台灣環保標章規範

範例來源：Dr. Straetmans Dermosoft® Octiol MSDS (2018.9.25)





# 台灣環保標章- Q&A



## Q5. 符合環保標章的防腐劑原料? :

### Dermosoft® Octiol

非常有效的粘度調節劑，同時具有保濕和加脂的特性。最重要的是，與其他 Dermosoft® 系列的防腐劑配合使用，具有很強的抗菌活性，使大多數的化妝品具有本身防腐的作用，而不需要添加傳統的防腐劑。

外觀	透明液體(36~38 度以下呈固狀)
INCI	Caprylyl Glycol
建議用量	0.3-1.0%
pH-活性範圍	無限制
通過挑戰性防腐效果	<p>● 失效(不具效果)      Gram + ●      Gram - ●</p> <p>● B-標準(普通保護)      Yeast ●      Mold ●</p> <p>● A-標準(優異保護)</p>





# 台灣環保標章- Q&A



## Q5. 符合環保標章的防腐劑原料? :

### Dermosoft® MCA Vatiante

由雙丙甘醇 ( Dipropylene Glycol ) 、  
辛甘醇 ( Caprylyl Glycol ) 和甘油辛  
酸酯 ( Glyceryl Caprylate ) 三種成份  
最佳比例混合而成，可以單獨添加於  
配方中，建置完善的防腐系統，可訴  
求無添加防腐劑。

外觀	透明無色液體									
INCI	Caprylyl Glycol, Dipropylene Glycol, Glyceryl Caprylate									
建議用量	0.7-1.2%									
pH-活性範圍	4.5-7.0									
法規狀態	已註冊於歐盟、美國和日本									
通過挑戰性防腐效果	<table border="0"> <tr> <td>● 失效(不具效果)</td> <td>Gram + ●</td> <td>Gram - ●</td> </tr> <tr> <td>● B-標準(普通保護)</td> <td>Yeast ●</td> <td>Mold ●</td> </tr> <tr> <td>● A-標準(優異保護)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	● 失效(不具效果)	Gram + ●	Gram - ●	● B-標準(普通保護)	Yeast ●	Mold ●	● A-標準(優異保護)		
● 失效(不具效果)	Gram + ●	Gram - ●								
● B-標準(普通保護)	Yeast ●	Mold ●								
● A-標準(優異保護)										





# 台灣環保標章- Q&A



## Q5. 符合環保標章的防腐劑原料? :

### Dermosoft® Anisate

利用有機酸的化學特性，改變細菌膜內的環境（降低pH值），達到長效防腐抑菌的效果，效果相當優異，能取代傳統防腐劑創造安全天然、無添加的訴求，此外，轉變為鹽類型態的有機酸，解決以往出現的溶解度問題，水溶性大幅增加，使配方師在操作這類產品時，更加簡便與容易。

外觀	白色粉末
INCI	Sodium Anisate
建議用量	0.05% - 0.3%
pH-活性範圍	4~6.5 (理想狀態5.5±0.5)
通過挑戰性防腐效果	<p>● 失效(不具效果)      Gram + ●      Gram - ●</p> <p>● B-標準(普通保護)      Yeast ●      Mold ●</p> <p>● A-標準(優異保護)</p>





# 台灣環保標章- Q&A



## Q5. 符合環保標章的防腐劑原料? :

### Dermosoft® GMCY

是一支棕櫚來源、經COSMOS天然認證的濕潤劑，可以有效增加油水相的通透性，且具備優異抗細菌/酵母菌功能。其親油親水的兩性結構能夠降低表面張力，縮小液滴的尺寸，創造穩定的乳化劑型。

外觀	透明液體
INCI	Glyceryl Caprylate
建議用量	0.3%~0.7%
pH-活性範圍	4 - 7
通過挑戰性防腐效果	<p>● 失效(不具效果)      Gram + ●      Gram - ●</p> <p>● B-標準(普通保護)      Yeast ●      Mold ●</p> <p>● A-標準(優異保護)</p>





# 台灣環保標章- Q&A



## Q5. 符合環保標章的防腐劑原料？：

### Elestab® CPN

是一支廣譜型水溶性防腐劑，為純物質，不含甲醛、有機溶劑或稀釋劑，刺激性低，不會像酚類防腐劑可能發生脂肪氧化現象和蛋白質變性問題，與其他化粧品原料相容性極佳，可溶於乙醇中，配伍性好，不受配方中蛋白質及蛋白質水解物影響防腐效能，亦可與其他防腐劑互相搭配，配方應用相當靈活及廣泛。

外觀	白色微晶粉末
INCI	Chlophenesin
建議用量	0.1 ~ 0.3%
pH-活性範圍	5 - 7
通過挑戰性防腐效果	<p>● 失效(不具效果)      Gram + ●      Gram - ●</p> <p>● B-標準(普通保護)      Yeast ●      Mold ●</p> <p>● A-標準(優異保護)</p>





嘉誠化學(股)有限公司

Tel: 06-5895000 Fax: 06-5895055  
service@honorchem.com

Innovative Materials and Laboratories of Eco-Cosme.<sup>®</sup>